

AEG

2019/2020

DAL 1898
PER IL
PROFESSIONISTA

WWW.AEG-POWERTOOLS.IT

COSTRUITI PER DURARE NEL TEMPO.

3 ANNI
ESTENSIONE
GARANZIA*

Durata nel tempo. Potenza estrema. Prestazioni professionali al top. La possibilità di estendere la garanzia sugli utensili fino a 3 anni (sia per utensili a batteria sia a filo). Tutto questo è quello che porta i professionisti di oggi a scegliere AEG.



INDICE

AEG POWERTOOLS è sempre attenta nell'apportare innovazioni tecnologiche atte a soddisfare tutte le esigenze del professionista di oggi e di domani

BATTERIA	4 - 59	METALLO	75 - 82
Utensili 18V	4 - 47	Smerigliatrici angolari compatte	76 - 77
Utensili 12V	48 - 55	Smerigliatrici angolari grandi	78 - 79
Utensili 14.4V	56 - 57	Smerigliatrici diritte	81 - 81
Altri utensili a batteria	59 - 59	Lucidatrice	81 - 81
Utensili multifunzione	60 - 63	Levigatrice	82 - 82
		Troncatrice per metallo	82 - 82
EDILIZIA	64 - 69		
Tassellatori SDS-Plus	65 - 66	LEGNO	83 - 94
Martelli SDS-Max	67 - 69	Seghe circolari	84 - 84
		Seghetti alternativi	85 - 87
FORATURA & FISSAGGIO	70 - 74	Elettrofresatrice	87 - 87
Trapani a percussione	71 - 72	Pialla	87 - 87
Trapani rotativi	72 - 72	Seghe diritte	88 - 88
Carotatore a secco	73 - 73	Levigatrici	89 - 90
Scanalatore	73 - 73	Termosoffiatori	91 - 91
Avvitatori	74 - 74	Troncatrici	92 - 92
		Supporto per troncatrice	93 - 93
		Banco sega	93 - 93
		Aspiratore	93 - 94
		ACCESSORI	95 - 109

PRO 18v

UTENSILI
PROFESSIONALI.

UNA SOLA
BATTERIA PER
TUTTI.



AEG

3 ANNI
ESTENSIONE
GARANZIA*

WWW.AEG-POWERTOOLS.IT



AEG è un marchio registrato utilizzato su licenza di AB Electrolux (pub).

* Estensione di garanzia da registrare entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni vai su <https://warranty.aeg-powertools.eu/it-it/home>

PRO18V

I PROFESSIONISTI CONOSCONO LA POTENZA DEGLI UTENSILI AEG PRO18V.

Soddisfando giornalmente gli utilizzatori professionali su molteplici applicazioni, la piattaforma PRO18V è in grado di garantire nuovi livelli di prestazioni, potenza e durata.

FORATURA & AVVITATURA 18V 12 - 21

Trapani a percussione	13 - 15
Trapani avvitatori	15 - 17
Avvitatori ad impulsi 1/4"	17 - 18
Avvitatori ad impulsi 1/2"	19 - 19
Tassellatori SDS-Plus	20 - 21
Altri avvitatori	21 - 21

UTENSILI PER LEGNO 18V 22 - 30

Seghe circolari	22 - 22
Seghe diritte	23 - 24
Troncatrice radiale	24 - 24
Seghetto alternativo	25 - 25
Groppinatrici	26 - 26
Pialla	27 - 28
Fresatrice	28 - 28
Levigatrici	29 - 30
Multi-utensile	30 - 30

UTENSILI PER METALLO 18V 31 - 34

Smerigliatrici angolari	32 - 34
-------------------------	---------

LUCI E TORCE 18V 35 - 39

ALTRI UTENSILI 18V 40 - 41

BATTERIE 18V 42 - 45

CARICABATTERIE 18V 46 - 47

SCOPRI ONLINE
LA PIATTAFORMA 18V COMPLETA

▶ ATTREZZATI. + OTTIENI DI PIU'.

PRO 18v

LA GIUSTA POTENZA PER OGNI APPLICAZIONE.

1 SCEGLI IL TUO STARTER KIT



SET BATTERIA
1x4.0 AH E
CARICABATTERIE, IN
BORSA

SET L1840 BL



TRAPANO A
PERCUSSIONE
BRUSHLESS 18V
2x4.0 AH, IN
VALIGETTA

BSB 18CBL
LI-402C



TRAPANO
AVVITATORE
COMPATTO 18V
2x2.0 AH, IN
VALIGETTA

BS182C
LI-202C

2 ABBINA GLI UTENSILI 18V



BPS18-254BL-0



BKS 18BL-0



BEWS18-230BL-0



BUS18BL-0



B16N18-0



BSS 18OP-0



BBH 18BL-0



OMNI 18C



BPL18-0



BEX18-125-0

3 ESPANDI LA TUA DOTAZIONE DI BATTERIE/CARICABATTERIE



CARICABATTERIE
RAPIDO 12V-18V

BLK 12 18



BATTERIA 18V 2.0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1820R



BATTERIA 18V 4.0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1840R



BATTERIA 18V 5.0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1850R



NEW

BATTERIA 18V 3.0 AH
HD

L1830RHD



NEW

BATTERIA 18V 6.0 AH
HD

L1860RHD



NEW

BATTERIA 18V 9.0 AH
HD

L1890RHD

ALTO ASSORBIMENTO



9.0Ah L1890RHD



6.0Ah L1860RHD



3.0Ah L1830RHD

NEW

AUTONOMIA



5.0Ah L1850R



4.0Ah L1840R

COMPATTEZZA



2.0Ah L1820R



BATTERIE **100%** COMPATIBILI CON TUTTI GLI UTENSILI DELLA GAMMA 18V

LAVORA AL MASSIMO

LA NUOVA GAMMA
DI BATTERIE **PRO 18v**
AD ALTO
ASSORBIMENTO

35%
MAGGIORE POTENZA

2 X MAGGIORE AUTONOMIA*

NUOVA GENERAZIONE

Potenza erogata in funzione
dell'utensile in uso

PRO 18v

COMPATIBILI CON TUTTI GLI
UTENSILI DELLA GAMMA 18V



* Rispetto alla batteria 18V 5.0 AH



MIGLIORATA
TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO

ELEVATA CAPACITA'
NUOVE CELLE

ROBUSTA
COSTRUZIONE

2 x MAGGIORE AUTONOMIA* NUOVE CELLE



** MECCHIA 22 MM SU PINO 10 X 10 CM

*** 3X FOGLI COMPENSATO, TAGLIO IN LUNGHEZZA 1250 MM

NOVITA' 2019



SEGHETTO ALTERNATIVO
BRUSHLESS 18V

BST18BLX

Codice prodotto:
4935459654



PIALLA BRUSHLESS 18V

BHO18BL

Codice prodotto:
4935464988



PISTOLA PER SILICONE 18V

BKP18C-310

Codice prodotto:
4935471246



ELETTROSEGA BRUSHLESS 18V

ACS18B30

Codice prodotto:
4935471337



TASSELLATORE
COMPATTO SDS-PLUS 18V

BBH18C

Codice prodotto:
4935464984



SMERIGLIATRICI BRUSHLESS 18V

BEWS18-115BL

BEWS18-125BL

Codice prodotto:
4935464415
Codice prodotto:
4935464414



SMERIGLIATRICI BRUSHLESS 18V DMS

BEWS18-115BLPX
BEWS18-125BLPZ

Codice prodotto:
4935464420
Codice prodotto:
4935464419



COMPRESSORE AD ARIA
BRUSHLESS 18V

BK18-38BL

Codice prodotto:
4935471201

UTENSILI
PROFESSIONALI.
UNA SOLA
BATTERIA PER TUTTI.

PRO 18v

PRO 18v BRUSHLESS

3 TECNOLOGIE DISTINTIVE

Al centro degli utensili Brushless PRO18V troviamo 3 tecnologie. Queste tecnologie sono progettate per offrire utensili che hanno una potenza senza pari, elettronica intelligente e autonomia inarrestabile, portando gli utensili AEG BRUSHLESS PRO18V un passo avanti.



POTENZA
IMPLACABILE



ELETTRONICA
INTELLIGENTE



AUTONOMIA
INARRESTABILE

AVVITATORE
AD IMPULSI
BRUSHLESS
1/4" 18V



BSS180P

TRAPANO A
PERCUSSIONE
BRUSHLESS 18V
COMPATTO



BSB18C2BL

TRAPANO A
PERCUSSIONE
BRUSHLESS 18V
ALTA COPPIA



BSB18BL

AVVITATORE
AD IMPULSI
BRUSHLESS
1/2" 18V



BSS18C12ZBL

TRONCATRICE
BRUSHLESS 18V



BPS18-254BL

GROPPINATRICE
18GA
BRUSHLESS 18V



B18N18

SEGA DIRITTA
BRUSHLESS 18V



BUS18BL

SEGA
CIRCOLARE
BRUSHLESS
18V



BKS18BL

LEVIGATRICE
A NASTRO
BRUSHLESS 18V



BHBS 18-75BL

FRESATRICE
BRUSHLESS 18V



BOF18BL

SMERIGLIATRICE
GRANDE BRUSHLESS 18V



BEWS18-230BL-0

GROPPINATRICE
16GA BRUSHLESS
18V



B16N18

NUOVA GAMMA DI TRAPANI 18V AEG



TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V ALTA COPPIA

BSB18BL

TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V COMPATTO

BSB18C2BL

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V COMPATTO

BS18C2BL

TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

BSB18CBL

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V COMPATTO

BSB18C2X

TRAPANO AVVITATORE 18V COMPATTO

BS18C2X

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

BSB18G3

TRAPANO AVVITATORE 18V

BS18G3

TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V AD ALTA COPPIA

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18BL

- Trapano a percussione Brushless 18V: il più potente
- Nuovo motore Brushless per la massima potenza
- Solo 202 mm di lunghezza, per una perfetta ergonomia
- Fino a 140 Nm di coppia con batteria Pro Lithium HD / 120 Nm con batterie Pro Lithium standard
- Impugnatura laterale per la massima sicurezza durante l'applicazione
- 2 velocità: 0-500 / 0-2.000 g/min
- Mandrino 13 mm completamente in metallo
- Massimo comfort grazie agli inserti in gomma
- Luce LED per illuminare la superficie di lavoro
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	6,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	100/13	100/13
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	140	140
Velocità a vuoto (giri/min)	500-2.000	500-2.000
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,5
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935464099	4935464100
Codice EAN	4058546220440	4058546220457

BSB 18BL-0



4 058546 220440

BSB 18BL LI-602C



4 058546 220457

TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18 CBL

- Nuovo AEG trapano a percussione brushless
- Compatto e potente per tutte le applicazioni
- Solo 151 mm senza il mandrino e 193 mm con il mandrino lo rendono il trapano brushless più corto del mercato
- 60 Nm con batteria 2.0 Ah | 75 Nm con batteria 4.0 Ah
- Fino a 2100 giri/min in seconda velocità
- Mandrino rimovibile da 13 mm
- Possibilità di lasciare inserito il bit 25 mm con attaccato il mandrino autoserrante
- Possibilità di orientare i mandrini in 12 differenti posizioni
- Impugnatura Softgrip per il massimo comfort
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Selettore di modalità
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Fornito con impugnatura supplementare e mandrino 13mm rimovibile



	BSB18CBL LI-502C	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5,0	4,0	2,0	-
N.ro batterie in dotazione	2	2	2	0
Tempo di ricarica batteria	90	80 min	40 min	-
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Mandrino autoserrante (mm)	1.5-13	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Coppia max (Nm)	75	75	60	-
Velocità a vuoto (giri/min)	0-550 / 0-2100	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550/0 - 2100	0-550 / 0-2100
Frequenza di percussione (colpi/min)	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300
Peso con il pacco batteria (kg)	2,1	2,1	1,8	-
Fornibile in	Valigetta	Valigetta	Valigetta	-
Codice prodotto	4935459396	4935448463	4935448462	4935451082
Codice EAN	4058546010577	4002395259373	4002395259366	4002395811083

BSB 18CBL LI-402C



4 002395 259373

BSB 18CBL LI-202C



4 002395 259366

BSB18CBL LI-502C



4 058546 010577

BSB 18CBL-0



4 002395 811083

TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V COMPATTO

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18C2 BL

- Compatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
- Solo 183 mm di lunghezza
- Motore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
- 2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
- Selettore integrato per passare rapidamente da avvitatura a foratura
- LED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
- Reversibilità e impugnatura softgrip in gomma
- Mandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BSB18C2BL LI-202C	BSB18C2BL LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0	4,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	100 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	40/13/13	40/13/13
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	60	65
Velocità a vuoto (giri/min)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Frequenza di percussione (colpi/min)	25350	25350
Peso con il pacco batteria (kg)	1,8	2,0
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935464096	4935464097
Codice EAN	4058546220419	4058546220426

BSB18C2BL LI-202C



4 058546 220419

BSB18C2BL LI-402C



4 058546 220426

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

PRO 18v

BSB 18C2X

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Lunghezza con mandrino di 206 mm e solo 161 mm senza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Dotato di mandrino di metallo rimovibile da 13 mm che aumenta durata e versatilità
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Selezione reversibilità



	BSB18C2X LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0-450/0-1800
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45/13/14
Peso con il pacco batteria (kg)	1,74
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459424
Codice EAN	4058546010850

BS18C2X LI-202C



4 058546 010843

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

PRO 18v

BSB 18 G3

- Compatto e potente per svariate applicazioni
- Fino a 55 Nm di coppia
- 2 velocità: 0-500 / 0-1.850 g/min
- 24 regolazioni di frizione per un controllo completo
- Mandrino 13 mm autoserrante
- Selettore modalità, pratico da utilizzare per passare velocemente da foratura ad avvitatura
- LED per illuminare le aree ristrette
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BSB 18 G3 LI-152C	BSB 18 G3 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5	2,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	40/13/13	40/13/13
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	55	55
Velocità a vuoto (giri/min)	0-500/0-1850	0-500/0-1850
Peso con il pacco batteria (kg)	1,8	1,8
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935464102	4935464103
Codice EAN	4058546220471	4058546220488

BSB 18 G3 LI-152C



4 058546 220471

BSB 18 G3 LI-202C



4 058546 220488

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BS 18 CBL

- Nuovo AEG trapano avvitatore brushless 18V
- Compatto e potente per tutte le applicazioni
- Solo 176 mm di lunghezza
- Fino a 60 Nm di coppia
- Fino a 2100 giri/min
- Mandrino da 13 mm per resistere alle applicazioni più pesanti
- Impugnatura Softgrip per il massimo comfort
- Luce LED per illuminare la superficie di lavoro
- Motore ad alta efficienza di nuova generazione, senza spazzole (brushless)
- Estremamente leggero: solo 1,8 kg di peso



	BS 18CBL LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Mandrino autoserrante (mm)	1,5-13
Coppia max (Nm)	60
Velocità a vuoto (giri/min)	0-550 / 0-2100
Peso con il pacco batteria (kg)	1,8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935448768
Codice EAN	4002395294572

BS 18CBL LI-202C



4 002395 294572

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V COMPATTO

PRO 18v BRUSHLESS
BS 18C2BL

- Compatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
- Solo 176 mm di lunghezza
- Motore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
- 2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
- Estremamente robusto
- LED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
- Reversibilità e impugnatura softgrip in gomma
- Mandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BS18C2BL LI-202C	BS18C2BL LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0	4,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	80 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	40/13	40/13
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	60	65
Velocità a vuoto (giri/min)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7	1,9
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935464094	4935464095
Codice EAN	4058546220396	4058546220402

BS18C2BL LI-202C


4 058546 220396

BS18C2BL LI-402C


4 058546 220402

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

PRO 18v
BS 18C2X

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Lungo 202 mm con mandrino e solo 158 mm senza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Mandrino in metallo rimovibile da 13 mm per aumentare durata e versatilità
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoroAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



	BS18C2X LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	30 min
Coppia max (Nm)	50
Capacità foratura legno/metallo (mm)	45/13
Velocità a vuoto (giri/min)	0-450/0-1800
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459423
Codice EAN	4058546010843

BS18C2X LI-202C


4 058546 010843

TRAPANO AVVITATORE 18V

PRO 18v
BS 18G3

- Compatto e potente per svariate applicazioni
- Fino a 55 Nm di coppia
- 2 velocità: 0-500 / 0-1.850 g/min
- 24 regolazioni di frizione per un controllo completo
- Mandrino 13 mm autoserrante
- LED per illuminare le aree ristrette
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BS 18G3 LI-152C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	50 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	13 / 40
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	55
Velocità a vuoto (giri/min)	0-500/0-1850
Peso con il pacco batteria (kg)	1,8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935464101
Codice EAN	4058546220464

BS 18G3 LI-152C


4 058546 220464

AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE 18V

PRO 18v BRUSHLESS
BSS18CB3

- Avvitatore ad impulsi ultra compatto e ben bilanciato
- Componenti in resistente metallo per una maggiore durata
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Batteria agli ioni di litio AEG Pro con protezione contro il sovraccarico per la massima durata



	BSS18CB3 LI-502C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5,0
Coppia max (Nm)	220
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 750/0 - 2000/0 - 2750
Frequenza del colpo (colpi/min)	max. 1700
Attacco	1/4" Hex
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459898
Codice EAN	4058546030704

BSS 18CB3 LI-502C


4 058546 030704

AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE 18V SILENZIOSO

PRO 18v BRUSHLESS
BSS 180P

- La nuova tecnologia ad olio permette di ridurre il rumore generato dagli impatti fino ad un massimo di 73dB
- Avvitatore ad impulsi compatto (152mm di lunghezza) & ergonomico (1,38kg)
- Semplice da trasportare grazie alla clip di aggancio alla cintura
- Il nuovo motore Brushless garantisce avvitature estremamente veloci e una capacità massima M14
- Potente motore a 3 velocità, eroga fino a 2400 g/min
- 100% compatibile con tutte le batterie 18V sistema GBS



BSS 180P-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Coppia max (Nm)	22 / 54 / 73
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Peso con il pacco batteria (kg)	1,38
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451631
Codice EAN	4002395140985



AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE 18V

PRO 18v
BSS 18C

- Avvitatore ad impulsi compatto, molto ben bilanciato
- Solo 145 mm di lunghezza
- Nuovo motore frameless estremamente potente: 180 Nm di coppia massima
- Fino a 3100 impatti al minuto per una maggiore produttività
- Scatola ingranaggi ed ingranaggi in metallo, per garantirne una maggiore durata
- Attacco standard 1/4" esagonale
- LED integrato
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Gommatura Softgrip per il massimo comfort durante l'utilizzo
- Indicatore stato di carica della batteria



BSS 18C-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	158
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2400
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3100
Attacco	1/4" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	1,56
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935428405
Codice EAN	4002395132140



AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/2" QUADRO 18V

PRO 18v BRUSHLESS
BSS 18C 12Z BL

- Avvitatore ad impulsi Brushless, compatto e ben bilanciato
- Solo 196 mm di lunghezza complessiva dell'utensile
- Il nuovo motore Brushless permette di eseguire veloci applicazioni di avvitatura
- 500 Nm di coppia massima | 360 Nm di coppia in seconda velocità | 270 Nm in prima velocità
- Fornisce da 0 fino a 3500 impatti al minuto per la massima produttività
- Attacco da 1/2" quadro e fornito con adattatore da 1/2" a 1/4"
- Motore con 4 modalità, 3 velocità più una quarta modalità chiamata "Auto Stop Mode", l'utensile si ferma da solo a lavoro ultimato.
- Triplo LED posto sulla testa della macchina per una perfetta illuminazione dell'area di lavoro, evitando fastidiose ombre



	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min
Coppia max (Nm)	500	500
Velocità a vuoto (giri/min)	1400 - 2750	1400 - 2750
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-3500	0-3500
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Peso senza il pacco batteria (Kg)	-	2,3
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935459426	4935459427
Codice EAN	4058546010874	4058546010881



AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" QUADRO 18V

PRO 18v
BSS 18C 12Z

- Avvitatore ad impulsi compatto, ben bilanciato
- Solo 203 mm di lunghezza
- Fino a 360 Nm di coppia massima
- Fornisce fino a 3.200 impatti per minuto, per una maggiore produttività
- Scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
- Attacco 1/2" quadro (fornito con adattatore 1/2" quadro -> 1/4" esagonale)
- Velocità a vuoto: 0-2900 g/min



	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min
Coppia max (Nm)	360	360
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2900	0 - 2900
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3200	0 - 3200
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,3
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935446449	4935446456
Codice EAN	4002395136247	4002395136254



**TASSELLATORE COMPATTO
SDS-PLUS 18V**

BBH 18C

PRO 18v
**3 MODALITA'
LEGGEREZZA**

- 3 modalità + 1 (regolazione angolazione scalpello)
- Ideale per applicazioni a soffitto
- Energia di impatto 1.5 J
- Griglia di protezione polveri removibile
- Gancio per cintura integrato

TASSELLATORE SDS-PLUS 18V COMPATTO
PRO 18v

BBH 18C

- Tassellatore SDS-Plus 3+1 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e regolazione angolazione scalpello
- Design ergonomico per applicazioni con una sola mano
- Ottimizzato per fori da 5.5 mm a 10 mm, foratura massima 16 mm
- Modalità dedicata "solo percussione" per leggere scalpellature
- Griglia di protezione polveri removibile
- Adattatore SDS-Plus --> 1/4", per utilizzare il tassellatore con bit di avvitatura
- Clip per cintura inclusa
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BBH 18C-0	BBH 18CLI-201C	BBH 18CLI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0	2,0
N.ro batterie in dotazione	0	1	2
Tempo di ricarica batteria	-	50 min	50 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16
Energia del colpo (EPTA)(J)	1,5	1,5	1,5
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1300	0-1300	0-1300
Percussioni al minuto a pieno carico	0-5500	0-5500	0-5500
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,5	2,5
Fornibile in	-	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935464984	4935471273	4935464985
Codice EAN	4058546229290	4058546289003	4058546229306

BBH 18C-0



4 058546 229290

BBH 18CLI-201C



4 058546 289003

BBH 18CLI-202C



4 058546 229306

**TASSELLATORE SDS-PLUS
BRUSHLESS 18V**
PRO 18v BRUSHLESS

BBH 18BL

- Estremamente bilanciato grazie al disegno a "L", in grado di forare fino a 26 mm su calcestruzzo
- Energia di impatto pari a 2.5 J
- Nuovo motore Brushless per la massima efficienza
- Selettore 3+1 modalità: foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello nella posizione ideale di utilizzo
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente per forare nel legno e nel metallo
- Comodo gancio integrato
- Sistema di anti-vibrazione per un maggior comfort
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-401C	BBH 18BL LI-502C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4,0	5,0
N.ro batterie in dotazione	0	1	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min	70 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	30/12/26	30/13/26	30/13/26
Energia del colpo (EPTA)(J)	2,5	2,5	2,5
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1.400	0-1.400	0-1.400
Percussioni al minuto a pieno carico	0-4.800	0-4.800	0-4.800
Peso con il pacco batteria (kg)	-	3,08	3,08
Fornibile in	-	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935464751	4935471045	4935464753
Codice EAN	4058546226961	4058546286736	4058546226985

BBH 18BL-0



4 058546 226961

BBH 18BL LI-401C



4 058546 286736

BBH 18BL LI-502C



4 058546 226985

AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V
PRO 18v BRUSHLESS

BTS18BL

- Compatto e leggero avvitatore per cartongesso con OAL di 266mm/418mm
- Motore molto potente, da 5000 g/min
- Funzionalità Drive per un maggiore confort di utilizzo
- Incredibile autonomia, fino a 3.000 viti con una batteria 18V da 5.0Ah
- Beccuccio di profondità regolabile
- Attacc Hex da 1/4" a rilascio rapido
- Compatibile con tutte le batterie da 18 V AEG
- Cella singola della batteria per una maggiore durata
- Clip per agganciare l'utensile sulla cintura



	BTS18BL-0	BTS18BL-OKIT1	BTS18BL LI-202B
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	-	2,0
N.ro batterie in dotazione	0	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	-	40 min
Attacco	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Coppia max (Nm)	5	5	5
Velocità a vuoto (giri/min)	5000	5000	5000
Equipaggiamento standard	-	Attacco multiplo	2 x batteria L1820R con caricatore BL1218
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1,87	1,71
Fornibile in	-	Borsa	Borsa
Viti da legno a (mm)	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Codice prodotto	4935459620	4935459621	4935464104
Codice EAN	4058546027926	4058546027933	4058546220495

BTS18BL-0



4 058546 027926

BTS18BL-OKIT1



4 058546 027933

BTS18BL LI-202B



4 058546 220495

SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BKS 18BL

- Nuovo potente motore Brushless ad alta velocità (3800 g/min) e alta coppia
- Sega circolare molto compatta (solo 341 mm di lunghezza totale)
- Luce LED + estrattore della polvere
- Piastra in magnesio per un utensile estremamente leggero, solo 3,6 kg di peso
- Inclinazione del taglio fino a 56°, a 90° profondità di taglio pari a 64 mm
- Il freno motore di sicurezza blocca la lama in pochi secondi
- Interruttore di blocco di sicurezza
- Blocco dell'albero per una veloce sostituzione della lama
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione per una massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Fornita con lama 190 mm con 24 denti in carbonio per tagli perfettamente puliti e rapidi



BKS 18BL-0

Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	3800
Profondità di taglio max 45° (mm)	45
Profondità di taglio max 90° (mm)	64
Velocità a vuoto (giri/min)	3800
Alesaggio (mm)	30
Peso con il pacco batteria (kg)	3,6
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451537
Codice EAN	4002395146345

BKS 18BL-0



4 002395 146345

SEGA CIRCOLARE 18V

PRO 18v

BKS 18

- Compatta, leggera e ben bilanciata
- Estremamente veloce nel taglio: raggiunge fino a 5000 g/min
- Piastra in magnesio per una maggiore durata nel tempo
- Inclinazione fino a 50°
- Motore con freno di sicurezza: blocca la lama in pochi istanti
- Pulsante di blocco di sicurezza
- Blocco dell'albero per una veloce sostituzione delle lame
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Lo scarico della polvere può essere ruotato per una migliore estrazione della polvere
- Utilizzabile con guida parallela AEG



BKS 18-0

Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Diametro lama (mm)	165
Alesaggio (mm)	15,87
Max inclinazione taglio obliquo (°)	50°
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 5000
Profondità di taglio a 45°/90° (mm)	41/54
Peso con il pacco batteria (kg)	3,6
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935431375
Codice EAN	4002395132812

BKS 18-0



4 002395 132812

SEGA DIRITTA BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BUS 18BL

- Motore in grado di erogare fino a 3.200 corse al minuto
- Funzione orbitale per un taglio più veloce, senza necessità di esercitare pressione
- Lunghezza della corsa 28mm
- Sistema FIXTEC di sgancio rapido della lama
- Scarpa regolabile
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per una visibilità ottimale durante l'applicazione
- Gancio integrato
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



BUS18BL-0

Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	3.200
Corsa della lama (mm)	28
Peso senza il pacco batteria (Kg)	3,1
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935464032
Codice EAN	4058546219772

BUS18BL-0



4 058546 219772



SEGA DIRITTA 18V

PRO 18v

BUS 18

- Unico segaccio diritto a batteria con movimento pendolare selezionabile
- Corse a vuoto 0-3600 e lunghezza corsa 19 mm
- Robusto aggancio lama per applicazioni pesanti
- Attacco FIXTEC, per un facile e veloce cambio della lama
- Scarpa regolabile
- Regolazione di taglio
- Velocità regolabile tramite interruttore, ideale per lavorazioni precise
- Gommatura Softgrip per il massimo comfort
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Fornito con 2 lame



BUS 18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3600
Peso con il pacco batteria (kg)	3,5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935431370
Codice EAN	4002395132805

BUS 18-0



4 002395 132805

TRONCATRICE RADIALE BRUSHLESS
18V 254 MM

PRO 18v BRUSHLESS

BPS18-254BL

- Motore Brushless 18V progettato per migliori performance e autonomia
- Sistema Dual 18V, ovvero la possibilità di utilizzare due batterie PRO 18V in parallelo, per una maggiore autonomia
- Doppia inclinazione 45° dx/sx
- Dotata di sistema a morsetto, per tenere fermo il legno senza mettere in pericolo l'utilizzatore
- Luce LED per illuminare l'area di taglio e luce laser per un taglio preciso e veloce
- Stop di profondità in troncatrice per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Lama da 254 mm, per un'ampia capacità di taglio, fino a 90mm x 305mm
- Solo 15,5 kg di peso, più semplice da trasportare
- Fornita con lama 48 denti da 254mm, morsetto e chiave a brugola
- Capacità di troncatrice 52° dx / 47° sx
- Base in alluminio con indicazione dei gradi di angolazione e angoli più comuni predefiniti



BPS18-254BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Diametro lama (mm)	254
Profondità di taglio max (mm)	90
Velocità a vuoto (giri/min)	3900
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	39 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	39 x 215
Profondità di taglio max 45° (mm)	43
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	45
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	45
LED	Si
Peso con il pacco batteria (kg)	16,3
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935459336
Codice EAN	4058546009977

BPS18-254BL-0



4 058546 009977

NEW

FINO A

3.500c/MIN

MOTORE BRUSHLESS

INTERRUTTORE
CON BLOCCO

PER UN USO PIU' CONFORTEVOLE

5-REGOLAZIONI

VELOCITA'

25.4MM

CORSA DELLA LAMA

NUOVO seghetto
alternativo Brushless 18VPIU' POTENZA
MAGGIORE PRECISIONE

PRO 18v BRUSHLESS

SEGHETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS 18V PRO 18v BRUSHLESS

BST 18BLX

- Potente motore Brushless, con prestazione fino a 3.500 c/min
- Blocco interruttore per un uso prolungato
- Sistema FIXTEC brevettato, per un cambio rapido della lama e per la regolazione dell'inclinazione di taglio (0° - 45°)
- Velocità variabile in 5 differenti posizioni tramite apposita rotella, inclusa funzione AUTO (partenza lenta e successivo incremento automatico della velocità)
- Soffiaggio polveri e possibilità di collegare un aspiratore esterno
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Moto pendolare
- Copertura in plastica della scarpa
- Inserti in gomma per il massimo comfort



	BST 18BLX-0	BST 18BLX LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	30 min
Corsa della lama (mm)	25,4	25,4
Corse a vuoto (corse/min)	3.500	3.500
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45°	45°
Capacità di taglio max legno morbido (mm)	135	135
Cap max taglio alluminio (mm)	20	20
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,46
Codice prodotto	4935459654	4935459656
Codice EAN	4058546028268	4058546028282

BST 18BLX-0



4 058546 028268

BST 18BLX LI-402C



4 058546 028282

GROPPINATRICE 18GA 18V

PRO 18v BRUSHLESS

B18N18

- La nuova tecnologia Vacuum Drive Technology fornisce i vantaggi di un utensile senza filo, eliminando la necessità di compressori rumorosi, ingombranti tubi dell'aria o costose cartucce a gas.
- Utilizza groppini calibro 18 (1,2 mm) di lunghezza compresa tra i 15,9 e i 155mm
- 2 modalità di fuoco, modalità sequenziale per una maggiore precisione e modalità ad attivazione a contatto per un fuoco più rapido
- Tecnologia Grip-Light con LED posto sull'impugnatura
- I regolatori di profondità e di potenza aiutano a proteggere la superficie di lavoro e permettono di gestire al meglio l'inserimento della testa del chiodo nel materiale
- L'utensile è fornito di apposita sicura che non permette l'utilizzo della chiodatrice nel caso in cui i chiodi siano terminati.
- Eventuali groppini inceppati si possono rimuovere senza l'utilizzo di chiavi
- Il gancio alla cintura può essere montato sia a destra che a sinistra per un maggior comfort
- Fornito con protezione per tenere la superficie di lavoro pulita da eventuali segni provocati dall'utensile
- Fino a 1450 groppini di autonomia usando una batteria 18V 4,0Ah
- L'autonomia può variare di molto in base all'applicazione e alla batteria



	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0
N.ro batterie in dotazione	0	1
Tempo di ricarica batteria	-	40 min
Capacità serbatoio	105	105
Tipo groppini (mm)	1,2	1,2
Velocità del ciclo (h)	2/sec	2/sec
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,7
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935451535	4935451536
Codice EAN	4002395146321	4002395146338

B18N18-0



4 002395 146321

B18N18 LI-201C



4 002395 146338

GROPPINATRICE 16GA 18V

PRO 18v BRUSHLESS

B16N18

- La nuova tecnologia Vacuum Drive Technology fornisce i vantaggi di un utensile senza filo, eliminando la necessità di compressori rumorosi, ingombranti tubi dell'aria o costose cartucce a gas.
- Utilizza groppini calibro 16 (1,6 mm) di lunghezza compresa tra i 19 e i 65mm
- 2 modalità di fuoco, modalità sequenziale per una maggiore precisione e modalità ad attivazione a contatto per un fuoco più rapido.
- Tecnologia Grip-Light con LED posto sull'impugnatura.
- I regolatori di profondità e di potenza aiutano a proteggere la superficie di lavoro e permettono di gestire al meglio l'inserimento della testa del chiodo nel materiale.
- L'utensile è fornito di apposita sicura che non permette l'utilizzo della chiodatrice nel caso in cui i chiodi siano terminati.
- Eventuali groppini inceppati si possono rimuovere senza l'utilizzo di chiavi.
- Il gancio alla cintura può essere montato sia a destra che a sinistra per un maggior comfort.
- Fornito con protezione per tenere la superficie di lavoro pulita da eventuali segni provocati dall'utensile.
- Fino a 1400 groppini di autonomia usando una batteria 18V 4,0Ah.
- L'autonomia può variare di molto in base all'applicazione e alla batteria.



	B16N18-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Capacità serbatoio	105
Tipo groppini (mm)	1,6
Velocità del ciclo (h)	2/Sec
Peso con il pacco batteria (kg)	3,0
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451533
Codice EAN	4002395146307

B16N18-0



4 002395 146307

PIALLA BRUSHLESS 18V

BHO18BL

PRO 18v

MOTORE BRUSHLESS

Fornisce fino a 14.300 g/min

SOLLEVAMENTO SCARPA

- Larghezza taglio 82 mm
- Sistema brevettato per smussatura
- Apertura 58 mm per raccolta polveri (dx / sx)



PIALLA BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BHO 18BL

- Motore Brushless in grado di garantire prestazioni eccezionali e finiture ottimali
- Larghezza taglio 82 mm
- Sistema brevettato smussatura: una sola scanalatura più profonda al centro (per mantenere sempre il miglior bilanciamento possibile), e la possibilità di ritirare la lama all'interno della scarpa (per una migliore e precisa smussatura)
- Regolazione della profondità piallatura fino a 2 mm, per una rimozione accurata del materiale
- Raccolta polveri a sinistra o destra, tramite sacchetto
- Piedino integrato sulla scarpa per sollevare la lama dell'utensile (quando non in uso) dal materiale
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BHO18 BL-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	14.300
Profondità di piallatura (mm)	0 - 2,0
Larghezza piallatura (mm)	82
Profondità di battuta (mm)	0 - 12,5
Peso con il pacco batteria (kg)	3,32
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935464988
Codice EAN	4058546229337

BHO18 BL-0



4 058546 229337

PIALLA 18 V

PRO 18v

BHO 18

- Impugnatura frontale addizionale con Softgrip per lavorare con due mani
- Sacchetto polvere ampio per un'area di lavoro pulita
- Pulsante regolabile per una facile regolazione della profondità di taglio
- Pattino frontale e posteriore per una scanalatura a V per modanature
- Cavalletto automatico per proteggere le superfici da contatti accidentali
- Pulsante di blocco di sicurezza
- Impugnatura ergonomica softgrip per un uso più confortevole
- Base pressofusa per una durata superiore



BHO 18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Profondità di piallatura (mm)	0 - 1.6
Larghezza piallatura (mm)	82
Profondità di battuta (mm)	0 - 12.5
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935413175
Codice EAN	4002395197552

BHO 18-0



4 002395 197552

FRESATRICE VERTICALE 18V BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BOF 18BL

- Rifilatore ad una mano brushless 18V
- Fino a 25.000 giri/min per rifinire tutti i tipi di legno
- Attacco utensile da 6 mm, adatto agli accessori più comuni sul mercato
- Blocco del mandrino: permette una rapido e veloce sostituzione delle frese di taglio
- Velocità variabile per un utilizzo ottimale con differenti tipi di materiali
- Vite micrometrica di profondità
- Base in magnesio per una maggior resistenza
- Forma ergonomica e sottile per il massimo comfort anche con uso prolungato



BOF18BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Dimensione colletto (mm)	6mm
Indicatore stato di carica	Si
Velocità a vuoto (giri/min)	17,000 to 25,000
Corsa del supporto (mm)	32
Impostazioni di velocità	7
Peso con il pacco batteria (kg)	2.31
Fornibile in	-
Equipaggiamento standard	Guida per bordi, base quadrata e base rotonda, chiave, pinza da 6mm e da 6,35
Codice prodotto	4935459584
Codice EAN	4058546027568

BOF18BL-0



4 058546 027568

LEVIGATRICE A NASTRO 18V BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BHBS 18-75BL

- Potente levigatrice a nastro 18V Brushless
- Levigatrice a nastro compatta e leggera
- Velocità variabile tramite rotelle, ideale per ogni tipo di applicazione
- Possibilità di bloccare l'interruttore per un uso più confortevole
- Attacco rapido per aspirazione DEK 26
- Accetta nastri lunghi fino a 457 mm e larghi 75 mm
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



BHBS18-75BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Lunghezza nastro (mm)	457
Larghezza nastro (mm)	75
Velocità a vuoto (m/min)	135-300
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000
Impostazioni di velocità	6
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	-
Equipaggiamento standard	Nastro abrasivo 1 x 120 grana, 1 x 80 grana
Codice prodotto	4935459582
Codice EAN	4058546027544

BHBS18-75BL-0



4 058546 027544



LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 18 V

PRO 18v

BEX18-125

- Levigatrice roto orbitale da 125 mm con potente motore 18V
- Ideale per lavorare in spazi di confine
- Velocità variabile tramite apposite rotella apposta sull'impugnatura
- 2,4 mm di diametro orbita
- Aspirazione delle polveri molto efficiente con oltre 8 fori alla base
- Estrazione della polvere con sacchetto o sistema di assorbimento
- Disegno dell'impugnatura che la rende perfetta anche per lavorare in posizione verticale
- Fornita con sacchetto e carta abrasiva



	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min
Velocità a vuoto (giri/min)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Diametro di oscillazione (mm)	2,4	2,4
Dimensione foglio (mm)	125	125
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,1
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935451086	4935451087
Codice EAN	4002395811120	4002395811137

BEX18-125 - 0



4 002395 811120

BEX18-125 LI-402C



4 002395 811137

UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V

PRO 18v

OMNI 18C

- Offre più potenza e autonomia del 12V, mantenendo il vantaggio di utilizzo dell'utensile a batteria
- Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi), per lavorare facilmente in un ampio raggio di applicazioni
- Ampio e comodo interruttore con velocità variabile
- Ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano
- Ottimo rapporto potenza-peso
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità (attivabile anche separatamente)
- Indicatore stato di carica della batteria
- Sottile design del corpo macchina, per una presa perfetta



	OMNI 18C 0-KIT1	OMNI 18C LI-152BKIT1
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	1,5
Tempo di ricarica batteria	-	30 min
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000	20.000
Equipaggiamento standard	Testa multifunzione, accessori	Testa multifunzione, accessori, 2 batterie 18V 1.5 Ah Li-Ion, caricabatterie, borsa in cordura
Peso con il pacco batteria (kg)	-	0,374
Fornibile in	-	Borsa
Codice prodotto	4935440645	4935440644
Codice EAN	4002395134649	4002395134632

OMNI 18C 0-KIT1



4 002395 134649

OMNI 18C LI-152BKIT1



4 002395 134632

SMERIGLIATRICE BRUSHLESS
18V DMS

BEWS18-125BLPX

PRO 18v BRUSHLESS

INTERRUTTORE
A PALETTA

MAGGIORE SICUREZZA

FRENO
DISCOPOTENZA SENZA COMPROMESSI.
PROTEZIONE ELEVATA.SMERIGLIATRICE
BRUSHLESS 18V

BEWS18-125BL

PRO 18v BRUSHLESS

INTERRUTTORE
A SLITTA

MAGGIORE COMFORT

11.000 G/MIN

ECCEZIONALE VELOCITA'

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V DMS

PRO 18v BRUSHLESS
**BEWS 18-
125BLPX**

- Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
- Indicatore stato di carica della batteria
- Maggiore sicurezza grazie alla funzione anti-contraccolpo
- Impugnatura laterale anti-vibrazione per un maggior comfort
- Fornita con flangia FIXTEC (per cambio disco senza l'uso di chiave) e carter regolabile senza attrezzi
- Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante



	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	6,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	100 min
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000	11.000
Profondità di taglio max (mm)	26	26
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,9 Kg
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935464419	4935464422
Codice EAN	4058546223649	4058546223670

BEWS 18-125BLPX-0


4 058546 224578

BEWS 18-125BLPX-602C


4 058546 223670

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V DMS

PRO 18v BRUSHLESS
**BEWS 18-
115BLPX**

- Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
- Indicatore stato di carica della batteria
- Maggiore sicurezza grazie alla funzione anti-contraccolpo
- Impugnatura laterale anti-vibrazione per un maggior comfort
- Fornita con flangia FIXTEC (per cambio disco senza l'uso di chiave) e carter regolabile senza attrezzi
- Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante



	BEWS 18-115BLPX-0	BEWS 18-115BLPX-602C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	6,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	100 min
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000	11.000
Profondità di taglio max (mm)	21	21
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (kg)	-	3,0
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935464420	4935464423
Codice EAN	4058546223656	4058546223687

BEWS 18-115BLPX-0


4 058546 224585

BEWS 18-115BLPX-602C


4 058546 223687

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS
BEWS 18-125BL

- Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
- Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
- Indicatore stato di carica della batteria
- Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante
- Regolazione carter senza l'utilizzo di chiavi
- Interruttore a slitta
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	5,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	90 min
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000	11.000
Profondità di taglio max (mm)	26	26
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,6
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935464414	4935464417
Codice EAN	4058546223595	4058546223625

BEWS 18-125BL-0


4 058546 223595

BEWS 18-125BL-502C


4 058546 223625

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS
BEWS 18-115BL

- Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
- Indicatore stato di carica della batteria
- Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante
- Regolazione carter senza l'utilizzo di chiavi



	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	5,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	90 min
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000	11.000
Profondità di taglio max (mm)	21	21
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,4
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935464415	4935464418
Codice EAN	4058546223601	4058546223632

BEWS 18-115BL-0


4 058546 223601

BEWS 18-115BL-502C


4 058546 223632

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V 230 MM

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS18-230BL

- La potenza del 18V anche su disco da 230mm
- Doppio attacco batteria per un'autonomia elevata, ma la possibilità di lavorare anche solamente con una batteria
- Motore brushless in grado di generare fino a 5.500 g/min
- Estremamente sicura: blocco del disco e funzione "anti-contraccolpo"
- Impugnatura ruotabile e sistema di anti-vibrazione
- LED di segnalazione sovraccarico e funzione Line Lock Out (LLO) per prevenire il riavvio accidentale
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BEWS18-230BL-0	BEWS18-230BL-602C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0	2
Capacità batteria (Ah)	-	6.0Ah
Tempo di ricarica batteria	-	100
Velocità a vuoto (giri/min)	5.500	5.500
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (kg)	-	5,6
Codice prodotto	4935459735	4935464816
Codice EAN	4058546029074	4058546227616

BEWS18-230BL-0



4 058546 029074

BEWS18-230BL-602C



4 058546 227616

PRO 18v LUCI

ILLUMINA IL TUO LAVORO IN QUALSIASI CONDIZIONE

Le luci AEG della piattaforma 18V sono state costruite per durare a lungo. I potenti LED e la batteria PRO Lithium-ion forniscono un'autonomia eccezionale, rendendole ideali per l'uso professionale.

PRO 18v BRUSHLESS

SMERIGLIATRICE BRUSHLESS 18V 230 MM

BEWS18-230BL-0

Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (g/min)	5500
Profondità di taglio max (mm)	68
Filettatura albero	M14
Codice prodotto	4935459735
Codice EAN	4058546029074

THE FIRST
DUAL BATTERY 18V 230MM
GRINDER

0-5500g/min
Motore Brushless

128 tagli
con 2 batterie 9.0 Ah*

* Taglio tegole 3 cm



FARO LED 18V

PRO 18v

BFL18X

- LED ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Corpo luce sganciabile dalla base, per la massima versatilità
- Rotella di regolazione dell'intensità di luce
- Molteplici possibilità di fissaggio
- Compatibile con treppiede



	BFL18X-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Tipo lampada	LED
Classe protettiva IP	IP44
Lumens	1.200
Fornibile in	-
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7
Codice prodotto	4935459657
Codice EAN	4058546028299



FARO LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ

PRO 18v

BPL18

- LED ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Estremamente versatile per poter illuminare differenti punti da differenti angolazioni
- Rotella di regolazione dell'intensità di luce
- Molteplici possibilità di fissaggio
- Pannelli multidirezionali per illuminare in un unico punto o in differenti punti contemporaneamente
- Fino a 20 ore di autonomia al livello più basso con batteria 5.0Ah



	BPL18-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Tipo lampada	LED
Lumens	2.500
Equipaggiamento standard	Cavo 2.5 metri
Peso con il pacco batteria (kg)	2,7
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935459661
Codice EAN	4058546028336



TORCIA LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ

PRO 18v

BTL18

- LED ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Impugnatura softgrip e gancio per cintura
- Rotella di regolazione dell'intensità di luce
- Testa ruotabile di 180°
- Fornito con cavo 12V per collegamento alla presa dell'auto
- Fino a 32 ore di autonomia al livello più basso con batteria 5.0Ah



	BTL18-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Tipo lampada	LED
Classe protettiva IP	IP24
Lumens	2.100
Peso con il pacco batteria (kg)	2,0
Codice prodotto	4935459659
Codice EAN	4058546028312



TREPPIEDE PER LUCI

PRO 18v

LUS-210X

- Corpo in alluminio, resistente e leggero
- Regolazione piede per una migliore stabilità
- Chiusura compatta per il trasporto
- Braccia orientabili per il fissaggio luci
- Livella integrata e semplici blocchi per selezionare l'altezza desiderata
- Differenti punti di fissaggio luci con filettatura
- Comoda impugnatura laterale



	LUS-210X
Lunghezza (mm)	882
Estensione in lunghezza (mm)	2100
Capacità di carico (kg)	4,5 Kg per braccio
Peso (Kg)	3,9
Codice prodotto	4935459663
Codice EAN	4058546028350



TORCIA 18V

PRO 18v

FL 18 New

- Nuova AEG torcia compatta 18 V
- LED alta qualità, fornisce fino a 135 Lumen
- Testa orientabile ruotabile fino a 180°, permette di indirizzare il raggio di luce sull'area di lavoro desiderata
- Impugnatura Softgrip per un maggior comfort
- Comoda clip di aggancio alla cintura
- Fino a 25 ore di autonomia con batteria Pro Lithium Ion da 18V 4,0Ah
- Compatibile con tutte le batterie PRO 18V al litio



FL18 - 0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tipo lampada	LED
Lumens	135 lm
Peso con il pacco batteria (kg)	1,5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4932451164
Codice EAN	4002395138333



FL18 - 0

4 002395 138333

TORCIA DA ISPEZIONE 18V

PRO 18v

BFAL 18

- Nuova AEG torcia flessibile da ispezione 18 V
- LED ad alta qualità forniscono fino a 270 lumen
- Due modalità: illuminazione diretta o illuminazione dell'area di lavoro
- Testa flessibile che permette rotazioni di 360°
- La torcia può essere utilizzata riposte nella propria base oppure avvolta attorno ad un corpo (ad esempio un tubo)
- Fino a 18 ore di autonomia con batteria PRO Lithium Ion da 18 V 4 Ah
- Compatibile con tutte le batterie PRO 18V al litio



BFAL 18 - 0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Tipo lampada	LED
Lumens	270 lm
Peso con il pacco batteria (kg)	1,63
Fornibile in	-
Codice prodotto	4932451163
Codice EAN	4002395138326



BFAL 18 - 0

4 002395 138326

TORCIA LED 18V

PRO 18v

BAL 18

- Luce compatta direzionabile
- Luce LED con 2 funzioni: luce spot o illuminazione dell'area
- Attacco clip



BAL 18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Tipo lampada	LED
Peso con il pacco batteria (kg)	1,01
Fornibile in	-
Codice prodotto	4932352661
Codice EAN	4002395373192



BAL 18-0

4 002395 373192

ALIMENTATORE PORTATILE 18V

PRO 18v

BHJ18C

- Compatibile con tutte le batterie 18V
- Rende possibile utilizzare l'abbigliamento termico 12V con batterie 18V PRO LITHIUM-ION
- Dotato di porta USB per la ricarica dei più comuni dispositivi elettronici
- Fornito con clip di aggancio alla cintura
- Dotato di interruttore On/Off per la porta USB



BHJ18C-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	0,71
Fornibile in	Blister
Codice prodotto	4935459335
Codice EAN	4058546009960



BHJ18C-0

4 058546 009960

RADIO A BATTERIA 12V/18V/AC CON DAB & DAB+

PRO 18v

BR 1218C

- Radio da cantiere AC/DC super compatta, solo 1,1 Kg di peso
- Solo 150 mm di larghezza, per essere posizionata anche in spazi stretti
- Grazie alla nuova batteria Pro Lithium-Ion da 5.0Ah fornisce fino a 20 ore di autonomia
- Display retro illuminato per una migliore visibilità
- Possibilità di salvare fino a 10 stazioni radio in FM e 10 stazioni in DAB+
- Compatibile con la tecnologia DAB+, che garantisce una miglior qualità del suono grazie alla trasmissione in codifica digitale
- Cavo AUX in per la connessione con Smartphone
- Resistente all'acqua e ai detriti per sopravvivere alle condizioni ambientali del cantiere
- Funziona con batterie 12V ad innesto e con le batterie 18V PRO della gamma AEG
- Trasformatore 240V incluso nella confezione



BR 1218C-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	1,93
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451539
Codice EAN	4002395146369



SOFFIATORE 18V

PRO 18v

BGE18

- Estremamente compatto e pratico da usare
- Selettore 3 velocità
- Materiali di costruzione robusti, per una maggiore durata
- Interruttore elettronico



BGE18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	19,000
Volume d'aria (m3/min)	2,9
Fornibile in	-
Peso con il pacco batteria (kg)	1,94
Codice prodotto	4935464986
Codice EAN	4058546229313



PISTOLA PER SILICONE 18V

PRO 18v

BKP18C

- Fino a 4.500 N di forza
- Funzione anti-sgocciolamento per prevenire fuoriuscita del materiale una volta rilasciato l'interruttore
- Velocità regolabile in 6 differenti posizioni tramite apposita rotella posta sull'impugnatura
- Clip di aggancio per la cintura
- Compatibile con cartucce da 310 ml
- Indicatore stato di carica
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



BKP18C-310-0		BKP18C-310LI-201B	
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	
N.ro batterie in dotazione	0	1	
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,9	
Fornibile in	-	Borsa	
Codice prodotto	4935471246	4935471247	
Codice EAN	4058546288747	4058546288754	



4500N
Ideale per applicazioni sigillanti precise e veloci

PISTOLA PER SILICONE 18V
BKP18C-310-0
PRO 18v

FUNZIONE ANTI-SGOCCIOLAMENTO
Evita la fuoriuscita di silicone una volta rilasciato l'interruttore

- Velocità regolabile in 6 differenti posizioni
- Indicatore stato di carica
- Compatibile con cartucce 310 ml

BATTERIA 18V 9.0 AH LI-ION HD

PRO 18v

L1890RHD

- Tecnologia AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
- AEG Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Nuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
- 2x autonomia rispetto alla batteria 5.0 Ah
- Scocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo



L1890RHD	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	9,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	1,2
Codice prodotto	4932464231
Codice EAN	4058546221768



BATTERIA 18V 6.0 AH LI-ION HD

PRO 18v

L1860RHD

- Tecnologia AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
- AEG Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Nuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
- Fino al 25% maggiore autonomia rispetto alla batteria 5.0 Ah
- Scocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo



L1860RHD	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	6,0
Voltaggio (V)	18
Codice prodotto	4932464754
Codice EAN	4058546226992



BATTERIA 18V 3.0 AH LI-ION HD

PRO 18v

L1830RHD

- Tecnologia AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
- Nuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
- AEG Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Scocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V



L1830RHD	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	3,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,66
Codice prodotto	4932471051
Codice EAN	4058546286798



BATTERIA 18V 5.0 PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1850R

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Stesse dimensioni e peso della batteria da 4.0Ah, con il 25% in più di autonomia
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Ampi dissipatori di calore
- Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
- Saldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature



L1850R	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,75
Codice prodotto	4932451630
Codice EAN	4002395140978



BATTERIA 18V 4.0 PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1840R

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Ampi dissipatori di calore
- Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
- Saldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature



L1840R	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,72
Codice prodotto	4932430170
Codice EAN	4002395378319



BATTERIA 18V 3.0 PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1830R

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Ampi dissipatori di calore
- Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
- Saldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature



L1830R	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	3,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,71
Codice prodotto	4932352655
Codice EAN	4002395373130



BATTERIA 18V 2.0 PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1820R

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Ampi dissipatori di calore
- Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
- Saldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature



L1820R	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,47
Codice prodotto	4932430169
Codice EAN	4002395378302



BATTERIA 18V 1.5 PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1815R

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Ampi dissipatori di calore
- Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
- Saldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature



L1815R	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5
Compatibilità caricabatterie	AL 9618, BL 1218
Tempo di ricarica	60 min, 30 min
Codice prodotto	4932352654
Codice EAN	4002395373123

KIT CARICABATTERIE RAPIDO
E 1 BATTERIA DA 9.0 AHSETL1890RHD-
BLK

- Include: caricabatterie rapido + 1 batteria 18V 9.0Ah + borsa
- Batteria: nuove celle più grandi e performanti, e tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta



Codice prodotto	4932464232
Codice EAN	4058546221775

KIT CARICABATTERIE RAPIDO E 1
BATTERIA 18V 5.0 AH

SET L1850BLK

- Include: caricabatterie rapido + 1 batteria 18V 5.0Ah + borsa
- Batteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta



Codice prodotto	4932451629
Codice EAN	4002395140961

KIT CARICABATTERIE E
2 BATTERIE 18V 4.0 AH

SET LL1840BL

- Include: caricabatterie + 2 batterie 18V 4.0Ah + borsa
- Batteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta



Codice prodotto	4932464157
Codice EAN	4058546221027

KIT CARICABATTERIE RAPIDO
E 1 BATTERIA DA 6.0 AHSETL1860RHD-
BLK

- Include: caricabatterie rapido + 1 batteria 18V 6.0Ah + borsa
- Batteria: nuove celle più grandi e performanti, e tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta



Codice prodotto	4932464756
Codice EAN	4058546227012

KIT CARICABATTERIE E
2 BATTERIE 18V 5.0 AH

SET LL1850 BL

- Include: caricabatterie + 2 batterie 18V 5.0Ah + borsa
- Batteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta



Codice prodotto	4932464019
Codice EAN	4058546219642

KIT CARICABATTERIE E
1 BATTERIA 18V 4.0 AH

SET L1840 BL

- Include: caricabatterie + 1 batteria 18V 4.0Ah + borsa
- Batteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta



Codice prodotto	4932430359
Codice EAN	4002395380206



CARICABATTERIE 14.4V - 18V

BL1418

- LED di alimentazione : indica se il caricabatterie è collegato alla corrente
- LED di controllo: indica quando il caricabatterie sta analizzando lo stato della batteria
- LED di avviso: lampeggia quando la batteria ha qualche anomalia
- LED di carica: lampeggia quando la batteria si sta caricando. Rimane fissa quando la carica è completa. Lampeggia lentamente quando sta mantenendo la carica
- LED di temperatura: lampeggia quando la batteria è troppo calda o troppo fredda. Fino a che non raggiunge il range di temperatura ottimale, il caricabatterie non ricarica la batteria



	BL1418
Tipo batteria	Li-ion
Gamma	14-18v
Peso (Kg)	0,98
Fornibile in	-
Codice prodotto	4932464542
Codice EAN	4058546224875

BL1418



CARICABATTERIE RAPIDO 12V - 18V

PRO 18v

BLK1218

- Caricabatterie rapido 12-18V
- 2 nuove porte per la carica, adatta la corrente di carica in base alla batteria inserita
- Dotato di presa per l'utilizzo in auto da 12V
- Interfaccia LED intuitiva sullo stato di carica della batteria
- Carica una batteria da 18V 5,0Ah in 60 min / con caricabatterie da auto 90 min



	BLK1218
Tipo batteria	Li-ion
Peso (Kg)	1,59
Fornibile in	-
Codice prodotto	4932451538
Codice EAN	4002395146352

BLK1218



4 002395 146352

CARICABATTERIE 12V - 18V

PRO 18v

AL1218G

- Caricabatterie 12V - 18V



	AL1218G
Tipo batteria	Li-ion, NiCd, NiMH
Gamma	12 - 18 V
Tempo di ricarica	60
Peso (Kg)	1,08
Fornibile in	-
Codice prodotto	4932352528
Codice EAN	4002395371860

AL1218G



4 002395 371860

AEG

PRO 12v

COMPATTEZZA
ESTREMA.
PRESTAZIONI
AL TOP.

GAMMA UTENSILI

PRO 12v



AVVITATORE CON MANDRINO INTERCAMBIABILE 12V

BBS 12C2

- Mandrino autoserrante da 10 mm, studiato per garantire la massima trasmissione della coppia e la migliore tenuta del bit
- Il più versatile avvitatore del mercato, lungo solo 153 mm (192 mm con il mandrino attaccato)
- Luce LED per una perfetta visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Comoda clip di attacco alla cintura
- Indicatore stato di carica della batteria
- Fino a 32 Nm di coppia, per coprire svariate applicazioni
- Mandrini intercambiabili disponibili come accessori: mandrino angolare e mandrino decentrato (venduti separatamente). Nessuna perdita di coppia.
- Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per la massima durata
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa
- Sistema di rimozione rapida del mandrino: per cambiare mandrino con un clic!
- Il bit da 25 mm può rimanere inserito anche con il mandrino attaccato



	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 Li-202C KIT 1
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0	2,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	20/10	20/10
Coppia max (Nm)	32	32
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Equipaggiamento standard	2 batterie 12V 2.0 Ah Li-Ion, caricabatterie, mandrino 10mm intercambiabile, borsa in cordura	2 batterie 12V 2.0 Ah Li-Ion, caricabatterie, mandrino 10mm, mandrino angolare, mandrino decentrato, borsa in cordura
Peso con il pacco batteria (kg)	1,2	1,2
Fornibile in	Borsa	Valigetta
Codice prodotto	4935446693	4935446382
Codice EAN	4002395136377	4002395136131

BBS 12C2 LI-202B



4 002395 136377

BBS 12C2 Li-202C KIT 1



4 002395 136131

TRAPANO A PERCUSSIONE ULTRA-COMPATTO 12V

BSB 12C2

- Trapano a percussione compatto, solo 192 mm di lunghezza
- Indicatore stato di carica della batteria
- Comodo attacco alla cintura
- 2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
- Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
- Mandrino FIXTEC autoserrante da 10 mm
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- Selettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Coppia massima di 32 Nm (2.0 Ah) / 40 Nm (4.0 Ah), per coprire svariate applicazioni
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità



	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0	4,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	80 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	20/10/10	20/10/10
Frequenza di percussione (colpi/min)	22.500	22.500
Mandrino autoserrante (mm)	10	10
Coppia max (Nm)	32	40
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1,4	1,2
Fornibile in	Borsa	Borsa
Codice prodotto	4935443964	4935446696
Codice EAN	4002395135622	4002395136384

BSB 12C2 LI-202B



4 002395 135622

BSB 12C2 LI-402B



4 002395 136384

AVVITATORE ULTRA-COMPATTO 12V

BS 12C2

- Nuovo avvitatore compatto
- 17 posizioni di regolazione di coppia
- 2 velocità per un ampio range di attività
- Nuovo indicatore stato di carica della batteria
- Nuova comoda clip di aggancio alla cintura
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 Li-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5	2,0	2,0
N.ro batterie in dotazione	2	2	2
Tempo di ricarica batteria	30 min	40 min	40 min
Cap max foratura legno (mm)	20	20	20
Cap max foratura metallo (mm)	10	10	10
Coppia max (Nm)	34	34	34
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1,1	1,1	1,1
Fornibile in	Borsa	Borsa	Valigetta
Codice prodotto	4935448464	4935448465	4935443916
Codice EAN	4002395259380	4002395259397	4002395135585

BS12C2 LI-152B



4 002395 259380

BS12C2 LI-202B



4 002395 259397

BS 12C2 Li-202C



4 002395 135585

AVVITATORE A 1 VELOCITÀ ULTRA-COMPATTO 12V

BS 12C

- Avvitatore dal design compatto (solo 161 mm di lunghezza)
- Indicatore stato di carica della batteria
- 17 posizioni di regolazione di coppia
- Scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per la massima durata
- Sistema FIXTEC per cambio accessorio con una mano: mandrino 10 mm
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Protezione dal sovraccarico
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5	1,5
N.ro batterie in dotazione	1	2
Tempo di ricarica batteria	30 min	30 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	20/10	20/10
Coppia max (Nm)	18,5	18,5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 575	0 - 575
Peso con il pacco batteria (kg)	1,0	1,0
Fornibile in	Borsa	Borsa
Codice prodotto	4935433901	4935433902
Codice EAN	4002395126347	4002395126354

BS 12C LI-151B



4 002395 126347

BS 12C LI-152B



4 002395 126354

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE ULTRA-COMPATTO 12V

BSS 12G3LI

- Fino a 130 Nm
- Compatto e leggero
- Attacco 1/4" esagonale
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Clip per cintura
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile



BSS 12G3LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	80 min
Coppia max (Nm)	130
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2600
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-3500
Attacco	1/4" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	1,08
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935471061
Codice EAN	4058546286897

BSS 12G3LI-202C



4 038546 286897

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE 12V

BSS 12C

- Avvitatore ad impulsi ultra compatto, lungo solo 163 mm
- Coppia 115 Nm
- Scatola degli ingranaggi ed ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
- Indicatore stato di carica della batteria
- Attacco esagonale da 1/4"
- L'impugnatura Softgrip e il design ergonomico garantiscono comodità e maneggevolezza d'uso
- Nuovo LED a 3 luci, per una perfetta illuminazione dell'area di lavoro
- Comodo attacco alla cintura
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	40 min
Coppia max (Nm)	115	115
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2000	0 - 2000
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3000	0 - 3000
Attacco	1/4" Hex	1/4" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1,0
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935446702	4935443965
Codice EAN	4002395136407	4002395135639

BSS 12C-0



4 002395 136407

BSS 12C LI-202C



4 002395 135639

TASSELLATORE SDS-PLUS COMPATTO 12V

BBH 12

- Tassellatore estremamente bilanciato, con disegno a "L", per forare su calcestruzzo fino a 13 mm
- Energia di impatto pari a 0,9 J
- Possibilità di esclusione della percussione per foratura in legno e metallo
- Indicatore stato di carica della batteria
- Scatola degli ingranaggi in metallo per estrema durata
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Incredibilmente leggero: solo 1,8 Kg
- Luce LED per una perfetta visibilità
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa



	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0	4,0	4,0
N.ro batterie in dotazione	0	2	2	1
Tempo di ricarica batteria	-	40 min	80 min	80 min
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Energia del colpo (EPTA)(J)	0,9	0,9	0,9	0,9
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1,6	1,8	1,8
Fornibile in	-	Valigetta	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
Codice EAN	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714

BBH12-0



4 002395 136391

BBH 12 LI-402C



4 002395 135721

BBH 12 LI-202C



4 002395 135646

BBH 12 LI-401C



4 002395 135714

AVVITATORE PER CARTONGESSO 12V

BTS12C

- Piccolo e leggero avvitatore per cartongesso che pesa solo 1,5 kg con OAL 254 mm
- Motore molto potente con i suoi 4000 rpm
- Comodo blocco durante l'utilizzo per rendere il lavoro più semplice e confortevole
- Beccuccio di profondità regolabile tra +/- 5 mm
- Attacco da 1/4" Hex con sgancio rapido
- Il controllo individuale delle celle della batteria ottimizza la durata dell'utensile
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Comodo gancio per attaccare l'utensile alla cintura



	BTS12C-0	BTS12C LI-202C	BTS12C LI-302C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0	3,0
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Tempo di ricarica batteria	-	40 min	60 min
Coppia max (Nm)	3	3	3
Velocità a vuoto (giri/min)	4000	4000	4000
Attacco	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Viti da legno a (mm)	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1,2	1,2
Fornibile in	-	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935459624	4935459625	4935459626
Codice EAN	4058546027964	4058546027971	4058546027988

BTS12C-0



4 058546 027964

BTS12C LI-202C



4 058546 027971

BTS12C LI-302C



4 058546 027988

TORCIA LED COMPATTA 12V

BLL 12 C

- LED
- Compatta e leggera



BLL 12C	
Tipo lampada	LED
Durata vita utile batteria (uso continuativo) (h)	9 (1.5ah)
Peso con il pacco batteria (kg)	0,71
Fornibile in	-
Codice prodotto	4932352162
Codice EAN	4002395368150



UTENSILE MULTIFUNZIONE 12V

BMT12C

- Ideale per molteplici applicazioni
- Fino a 20.000 oscillazioni al minuto
- Controllo della velocità tramite apposita rotella (fino a 6 impostazioni differenti)
- Interruttore a slitta, per un miglior comfort di utilizzo (senza dover tenere premuto alcun interruttore)
- Cambio lama FIXTEC (senza utilizzo di chiavi)
- Oscillazione destra/sinistra di 1.5°/1.5°
- Indicatore stato di carica della batteria integrato
- LED per una visuale ottimale anche nelle aree poco luminose
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BMT12C-0	BMT12C LI-152B
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	1,5
Tempo di ricarica batteria	-	30 min
Equipaggiamento standard	Testa multifunzione, accessori	Testa multifunzione, accessori, 2 batterie 12V da 1.5Ah, caricabatterie, borsa in cordura
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000	20.000
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1,1
Fornibile in	-	Borsa
Codice prodotto	4935464030	4935464031
Codice EAN	4058546219758	4058546219765



BATTERIA 12V 6.0 AH LI-ION

L1260

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica



Codice prodotto	4932459181
Codice EAN	4002395288564

BATTERIA 12V 4.0 AH LI-ION

L1240

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Costruzione robusta per resistere alle vibrazioni e alle cadute



Codice prodotto	4932430166
Codice EAN	4002395378272

BATTERIA 12V 1.5 AH LI-ION

L1215 GEN I

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica



Codice prodotto	4932352658
Codice EAN	4002395373161

BATTERIA 12V 3.0 AH LI-ION

L1230

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica



Codice prodotto	4932459180
Codice EAN	4002395288557

BATTERIA 12V 2.0 AH LI-ION

L1220

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica



Codice prodotto	4932430165
Codice EAN	4002395378265

CARICABATTERIE 12V

LL1230

- Compatibile con batterie 12V AEG (a innesto)
- Durevole nel tempo
- Doppio LED per una rapida indicazione della ricarica
- Indicatore per difettosità di ricarica



Codice prodotto	4932352096
Codice EAN	4002395367498

TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO 14.4V

BSB 14C

- 3 modalità di funzionamento: avvitatura, foratura e foratura con percussione
- Nuovo motore frameless permette di raggiungere una coppia di 50 Nm
- 2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
- Mandrino autoserrante FIXTEC da 13 mm
- Alimentazione tramite batterie PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Trapano comodo da usare con impugnatura Softgrip
- Indicatore stato di carica della batteria



BSB 14C LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45/13/14
Frequenza di percussione (colpi/min)	19.500
Mandrino autoserrante (mm)	1,5 - 13
Coppia max (Nm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400/0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1,8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935443974
Codice EAN	4002395136025

BSB 14C LI-202C



4 002395 136025

TRAPANO A PERCUSSIONE 14.4V

BSB 14G3

- Compatto (fino a 190mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni da cantiere
- Fino a 36 Nm di coppia massima
- 2 velocità 0-400 / 0-1700 g/min
- 24 regolazioni della frizione per il massimo controllo
- Mandrino FIXTEC autoserrante 13mm in metallo (mandrino da 10mm nella versione con batterie da 1.5Ah)
- 3 modalità per una maggiore facilità d'uso
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile



BSB14G3 LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Capacità foratura legno/metallo (mm)	32/13
Coppia max (Nm)	36
Velocità a vuoto (giri/min)	0-400 / 0-1700
Peso con il pacco batteria (kg)	1,26
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451532
Codice EAN	4002395145690

BSB14G3 LI-202C



4 002395 145690

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 14.4V

BS 14C

- Trapano avvitatore compatto, solo 186 mm di lunghezza
- Nuovo motore frameless permette di arrivare fino a 50 Nm di coppia massima
- 2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
- Mandrino autoserrante da 13 mm
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria



BS 14C LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	45/13
Mandrino autoserrante (mm)	1,5-13
Coppia max (Nm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400 / 0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935443971
Codice EAN	4002395135653

BS 14C LI-202C



4 002395 135653

TRAPANO AVVITATORE 14.4V

BS 14G3

- Compatto (fino a 180mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni in cantiere
- Fino a 36 Nm di coppia massima
- 2 velocità 0-400 / 0-1700 g/min
- 24 regolazioni di frizione per il massimo controllo
- Mandrino FIXTEC autoserrante 13 mm in metallo (mandrino da 10 mm nella versione con batterie da 1.5 Ah)
- Indicatore stato di carica (solo per le versioni con le batterie da 2 Ah)
- LED per illuminare la zona di lavoro (solo per le versioni con le batterie da 2 Ah)
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile



	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5	2,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	60 min	80 min
Cap max foratura metallo (mm)	10	13
Cap max foratura legno (mm)	30	32
Mandrino autoserrante (mm)	0,8 - 10	2,0 - 13
Coppia max (Nm)	32	36
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400 / 0 - 1700	0 - 400 / 0 - 1700
Peso con il pacco batteria (kg)	1,2	1,2
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935451092	4935451093
Codice EAN	4002395811182	4002395811199

BS 14G3 LI-152C



4 002395 811182

BS 14G3 LI-202C



4 002395 811199

TRAPANO A PERCUSSIONE 12V

BSB 12G3

- Compatto (solo 188 mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni da cantiere
- Fino a 32 Nm di coppia massima
- 2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
- 24 regolazioni della frizione per il massimo controllo
- Mandrino autoserrante da 10 mm con ganasce in metallo
- Selettore delle 3 modalità, è semplice passare da una funzione all'altra
- La nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile
- Indicatore stato di carica e luce LED



BSB 12G3 LI-202C

Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	80 min
Cap max foratura legno (mm)	30
Cap max foratura metallo (mm)	10
Mandrino autoserrante (mm)	0,8 - 10
Coppia max (Nm)	32
Velocità 1 (giri/min)	0 - 350
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1,2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451531
Codice EAN	4002395145683

BSB 12G3 LI-202C



4 002395 145683

TRAPANO AVVITATORE 12V

BS 12G3

- Compatto (solo 180 mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni del cantiere
- Fino a 32 Nm di coppia massima
- 2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
- 24 regolazioni di frizione per il massimo controllo
- Mandrino autoserrante da 10mm con ganasce in metallo
- La nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia (solo nelle versione con batteria da 2Ah)
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile



BS 12G3 LI-152C

Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5	2,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	60 min	80 min
Coppia max (Nm)	30	32
Cap max foratura legno (mm)	30	30
Cap max foratura metallo (mm)	10	10
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Mandrino autoserrante (mm)	0,8 - 10	0,8 - 10
Peso con il pacco batteria (kg)	1,1	1,1
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935451090	4935451091
Codice EAN	4002395811168	4002395811175

BS 12G3 LI-152C



4 002395 811168

BS 12G3 LI-202C



4 002395 811175

AVVITATORE IN LINEA 3.6 V

SE 3.6

- Impugnatura in linea o ad angolo regolabile
- 10 regolazioni di frizione
- Design moderno ed ergonomico
- Scatola ingranaggi a 2 velocità
- Attacco esagonale da 1/4"



SE 3.6 LI-152C

Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	30 min
Velocità a vuoto (giri/min)	200/600
Peso con il pacco batteria (kg)	0,6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935413165
Codice EAN	4002395197538

SE 3.6 LI-152C



4 002395 197538

Distanziometro LASER 50 M

LMG 50

- Semplice misurazione, grazie alla sola pressione di un tasto
- Misurazione di aree, volumi, altezza e larghezza
- 3 funzioni Pitagora
- Ampio display LCD a 3 linee retroilluminato
- Squadra ripiegabile per eseguire misurazioni da angoli e spigoli
- Memoria delle ultime 20 misurazioni
- Grado di protezione IP54 (polvere e acqua)
- Estremamente compatto
- Inserti in gomma per una perfetta presa ed un comodo utilizzo
- Ampio ed intuitivo tasto centrale di misurazione
- Clip di aggancio alla tasca/cintura per una maggiore comodità
- Calcolo addizioni/sottrazioni per misurazioni di aree e volumi
- 3 differenti punti di partenza della misurazione: dalla lente, dalla base di appoggio e dalla squadra ripiegabile
- Misurazione indiretta della superficie



LMG 50

Tipo batteria	2 x AAA
N.ro batterie in dotazione	2
Classe protettiva IP	IP 54
Distanza massima (m)	50
Funzione pitagora	3 Pitagora
Peso con il pacco batteria (kg)	1,0
Fornibile in	Blister
Codice prodotto	4935447680
Codice EAN	4002395294275

LMG 50



4 002395 294275


OMNI PRO

QUESTO E'
ESSERE DAVVERO
MULTI-FUNZIONE

WWW.AEG-POWERTOOLS.IT

UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V

OMNI 18C

- Offre più potenza e autonomia del 12V, mantenendo il vantaggio di utilizzo dell'utensile a batteria
- Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi), per lavorare facilmente in un ampio raggio di applicazioni
- Ampio e comodo interruttore con velocità variabile
- Ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano
- Ottimo rapporto potenza-peso
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità (attivabile anche separatamente)
- Indicatore stato di carica della batteria
- Sottile design del corpo macchina, per una presa perfetta



	OMNI 18C O-KIT1	OMNI 18C LI-152BKIT1
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	1,5
Tempo di ricarica batteria	-	30 min
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000	20.000
Equipaggiamento standard	Testa multifunzione, accessori	Testa multifunzione, accessori, 2 batterie 18V 1.5 Ah Li-Ion, caricabatterie, borsa in cordura
Peso con il pacco batteria (kg)	-	0,374
Fornibile in	-	Borsa
Codice prodotto	4935440645	4935440644
Codice EAN	4002395134649	4002395134632

OMNI 18C O-KIT1



4 002395 134649

OMNI 18C LI-152BKIT1



4 002395 134632

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

OMNI 300

- Completa intercambiabilità tra le teste per cambiare facilmente tra un ampio range di applicazioni
- Ampio e comodo interruttore con velocità variabile
- Ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità
- Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta



	OMNI 300 KIT1
Potenza (W)	300
N.ro batterie in dotazione	0
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	2,0
Equipaggiamento standard	Testa multifunzione, accessori
Peso con il pacco batteria (kg)	2,52
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935431790
Codice EAN	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

TESTA MULTIFUNZIONE CON SGANCIO RAPIDO ACCESSORIO

OMNI - MTX

- Utile per svariate applicazioni: taglio, rimozione detriti, scollatura, levigatura, ...
- Sistema di cambio rapido dell'accessorio, senza utilizzo di chiave
- Costruzione interna in metallo, per la massima durata
- Fornita con adattatore per fissaggio delle lame più comuni presenti sul mercato



OMNI - MTX	
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	2° / 2°
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Codice prodotto	4935446707
Codice EAN	4002395136414

TESTA MULTIFUNZIONE

OMNI-MT

- Utile per svariate applicazioni: taglio, rimozione detriti, scollatura, levigatura, ...



OMNI-MT	
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	1,5
Codice prodotto	4935440700
Codice EAN	4002395134717

TESTA ROTANTE

OMNI - RT

- La nuova testa OMNI-RT è una testa adatta per utilizzi professionali, che permette di effettuare tagli precisi e puliti nel cartongesso. Tagli precisi nei materiali non ferrosi, piccolo e precisi lavori di levigatura e smerigliatura.
- Fino a 24.000 g/min per tagli puliti e precisi in tutti i materiali.
- Ricevitore adattabile per un controllo perfetto del taglio.
- Ricevitore multi uso: profondimetro, tasto per il cambio del bit. Soluzione semplice e rapida, sempre senza l'utilizzo di chiavi.
- Ricevitore da 3,2 mm compatibile con i più comuni accessori sul mercato. Può essere utilizzato per: tagli curvi nel metallo, precisi lavori di levigatura.



OMNI - RT	
Velocità a vuoto (giri/min)	24.000
Dimensione colletto (mm)	3,175
Codice prodotto	4935451311
Codice EAN	4002395151295

TESTA SEGNETTO ALTERNATIVO

OMNI-JS

- Ideale per applicazioni di taglio in generale: legno, laminato, metallo sottile e plastica
- Sistema di cambio rapido della lama
- Soffiaggio polvere integrato
- Scatola ingranaggi in metallo, per la massima durata
- Lunghezza della corsa 15 mm, per tagli puliti e veloci



OMNI-JS	
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	40/6/10
Corsa della lama (mm)	15
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Codice prodotto	4935440715
Codice EAN	4002395134748

TESTA SEGA DIRITTA

OMNI-RH

- Per applicazioni di taglio metallo, plastica e legno
- Lunghezza corsa 13 mm e fino a 3.000 c/min, per tagli estremamente veloci
- Cambio lama senza chiave



OMNI-RH	
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Corsa della lama (mm)	13
Codice prodotto	4935440725
Codice EAN	4002395134762

TESTA ANGOLARE CON MANDRINO

OMNI-RAD

- Utile per applicazioni di avvitatura e foratura in punti difficili da raggiungere
- Mandrino 10 mm



OMNI-RAD	
Capacità foratura legno/metallo (mm)	18/10
Coppia max (Nm)	12
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 550
Viti da legno a (mm)	4
Codice prodotto	4935440705
Codice EAN	4002395134724

TESTA CRICCHETTO

OMNI-IR

- Per applicazioni di avvitatura/svitatura
- Attacco 3/8"
- Fino a 28 Nm di coppia
- Velocità 220 g/min



OMNI-IR	
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 220
Attacco	3/8" quadro
Coppia max (Nm)	28
Codice prodotto	4935440720
Codice EAN	4002395134755

TEST ANGOLARE 1/4"

OMNI-IH

- Per applicazioni di avvitatura e foratura (legno e metallo)
- Cambio rapido del bit



OMNI-IH	
Coppia max (Nm)	62
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2000
Attacco	1/4" Hex
Codice prodotto	4935440730
Codice EAN	4002395134779

AEG

EDILIZIA

TASSELLATORE SDS-PLUS A 2 MODALITÀ 24 MM

BH 24IE

- Potente motore da 800 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24mm
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Velocità variabile in base all'elettronica
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Manico soft-grip per un maggior controllo
- Fornito con impugnatura aggiuntiva, astina di profondità in metallo e cavo di 4 m

	BH 24IE
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/ 13/ 24
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)J	2,4
Attacco	SDS-Plus
Peso (Kg)	2,8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451558
Codice EAN	4002395145201



BH 24IE



4 002395 145201

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 24 MM

KH 24IE

- Potente motore da 800 Watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per fori nel legno o nel metallo
- Reversibilità

	KH 24IE
Potenza resa (W)	360
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Energia del colpo (EPTA)J	2,4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	No
Peso (Kg)	2,8
Attacco	SDS-Plus
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451555
Codice EAN	4002395144570



KH 24IE



4 002395 144570

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 24 MM (FIXTEC)

KH 24IXE

- Potente motore da 800 Watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Attacco FIXTEC per il cambio rapido del mandrino
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Elettronica per la variazione della velocità

	KH_24_IXE
Potenza resa (W)	360
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Energia del colpo (EPTA)J	2,4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	Si
Peso (Kg)	2,8
Attacco	SDS-Plus
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451553
Codice EAN	4002395144556



KH_24_IXE



4 002395 144556

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM

KH 26E

- Potente motore da 800 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Impugnatura morbida per un maggiore comfort

	KH 26E	KH 26XE
Potenza (W)	800	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500	0 - 1500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2,5	2,5
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500	0 - 4500
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	No	Si
Peso (Kg)	2,6	2,8
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935428180	4935428910
Codice EAN	4002395194360	4002395194681



TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM (FIXTEC)

KH 28 Super XE

- Potente motore da 1010 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 28 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Ottimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
- Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Impugnatura morbida per un maggiore comfort
- Protezione elettronica

	KH 28 Super XE
Potenza (W)	1010
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2,8
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5000
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/13/28
Peso (Kg)	2,8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935428190
Codice EAN	4002395194377



SCROSTATORE 3 KG SDS-PLUS

PM 3

- Potente motore da 720 watt
- 3,6 J di potenza
- Variolock per selezionare l'angolo di scalpellatura più adatto
- "Sportello service" per un agevole sostituzione dei carboncini
- Interruttore di bloccaggio per un uso continuo più confortevole
- Sistema antivibrazione AVS
- Softgrip per il massimo comfort d'impiego
- Fornito con impugnatura addizionale
- Scatola ingranaggi in magnesio completamente isolata

	PM 3
Potenza (W)	720
Energia del colpo (EPTA)(J)	3,6
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3650
Peso (Kg)	3,7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412541
Codice EAN	4002395199044



TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 30 MM (FIXTEC)

PN 3500X

- Potente motore da 750 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 30 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Ottimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
- Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
- AVS - sistema antivibrazione: permette di ridurre significativamente le vibrazioni, garantendo un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo

	PN 3500X	PN 3500
Potenza (W)	750	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 970	0 - 970
Energia del colpo (EPTA)(J)	3,4	3,4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4200	0 - 4200
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Si	No
Peso (Kg)	3,6	3,4
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935412210	4935412152
Codice EAN	4002395198337	4002395198306



MARTELLO DEMOLITORE 5 KG SDS-MAX

MH 5 G

- Potente motore da 1100 W
- Energia di impatto 7,5 J
- Possibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell'angolatura di lavoro necessaria
- Robusta scatola ingranaggi per resistere ai lavori più gravosi
- Basso livello di vibrazioni, solo 16 m/s²
- Impugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip
- Fornito con impugnatura addizionale

	MH 5G
Potenza (W)	1100
Energia del colpo (EPTA)(J)	7,5
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3000
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	16,7
Peso (Kg)	5,9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935443170
Codice EAN	4002395135462



MARTELLO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX

KH 5 G

- Potente motore da 1100 watt
- Energia di impatto 7,5 J
- Foratura calcestruzzo punte piene: 40 mm
- Possibilità di bloccare la rotazione e di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell'angolatura di lavoro necessaria
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore durante l'applicazione
- Due modalità di funzionamento: foratura e scalpellatura
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso
- Impugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip

	KH 5 G
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450
Energia del colpo (EPTA)(J)	7,5
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3000
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	40/105/65
Peso (Kg)	6,4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935418160
Codice EAN	4002395133062



MARTELLLO DEMOLITORE 5 KG SDS-MAX

MH 5 E

- Potente motore da 1200 watt
- Energia d'impatto 8.5 J, ideale per lavori di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente del martello per migliori risultati di foratura nei materiali teneri
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione
- Fornito con impugnatura a "D" e grasso

MH 5 E	
Potenza (W)	1200
Energia del colpo (EPTA)(J)	8,5
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2840
Peso (Kg)	6,2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412361
Codice EAN	4002395198795



MH 5 E



4 002395 198795

MARTELLLO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX

KH 5 E

- Potente motore da 1200 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 40 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente del martello per migliori risultati di foratura nei materiali teneri
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza protegge sia l'utilizzatore che l'utensile
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura/foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso

KH 5 E	
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 300
Energia del colpo (EPTA)(J)	8,5
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2840
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	40/90/65
Peso (Kg)	6,6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412350
Codice EAN	4002395198610



KH 5 E



4 002395 198603

MARTELLLO DEMOLITORE 7 KG SDS-MAX

MH 7 E

- Potente motore da 1500 watt
- Energia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri
- Il sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione

MH 7 E	
Potenza (W)	1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2700
Energia del colpo (EPTA)(J)	10,5
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	11,1
Peso (Kg)	7,3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459422
Codice EAN	4058546010836



MH 7 E



4 058546 010836

MARTELLLO DEMO-PERFORATORE 7 KG SDS-MAX

KH 7 E

- Potente motore da 1500 watt
- Energia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri
- Modalità di foratura con percussione oppure solo scalpellatura (con possibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni), a seconda delle necessità
- Il sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione

Potenza (W)	1500 W
Velocità a vuoto (m/min)	300
Energia del colpo (J)	10,5
Foro calcestruzzo max (mm)	45
Foro punte tunnel max (mm)	80
Peso (Kg)	7,3
Codice prodotto	4935459609
Codice EAN	4058546027810



KH 7 E



4 058546 027810

MARTELLLO DEMOLITORE 10 KG SDS-MAX

PM 10 E

- Potente motore da 1600 watt
- Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
- Elettronica per la variazione della velocità
- Limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Spazzole con distacco automatico
- Impugnatura morbida per un maggiore controllo e un miglior comfort
- Fornito con impugnatura a "D" e grasso
- Accesso rapido alle spazzole

PM 10 E	
Potenza (W)	1600
Energia del colpo (EPTA)(J)	20
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Peso (Kg)	11,0
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412418
Codice EAN	4002395198832



PM 10 E



4 002395 198832

MARTELLLO DEMO-PERFORATORE 10 KG SDS-MAX

PN 11 E

- Potente motore da 1700 watt
- Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 50 mm
- Elettronica per la variazione della velocità
- Limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza protegge sia l'utilizzatore che l'utensile
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura/foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Spazzole con distacco automatico
- Impugnatura morbida per una maggiore comodità e maneggevolezza d'uso

PN 11 E	
Potenza (W)	1700
Energia del colpo (EPTA)(J)	20
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	50/150/80
Peso (Kg)	11,8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412440
Codice EAN	4002395198931



PN 11 E



4 002395 198931

AEG

TRAPANO A PERCUSSIONE 1100 W

SB2E 1100 RV

- Trapano a percussione (2 velocità) da 1100 watt
- Sistema di antivibrazione (AVS) per un miglior comfort di utilizzo
- Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Possibilità di esclusione della percussione
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Potenza (W)	1100	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000/0 - 3200	0 - 1000/0 - 3200
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40/13/24/22	40/13/24/22
Coppia max (Nm)	60	60
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Tipo mandrino	autoserrante	a cremagliera
Peso (Kg)	2,9	2,9
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935447375	4935447385
Codice EAN	4002395294176	4002395294183



TRAPANO A PERCUSSIONE 850 W

SB2E 850 R

- Trapano a percussione (2 velocità) da 850 watt
- Ancora più compatto: solo 235 mm di lunghezza
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Possibilità di esclusione della percussione
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Potenza (W)	850	850
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000/0 - 3000	0 - 1000/0 - 3000
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40/13/22/20	40/13/22/20
Coppia max (Nm)	56	56
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Tipo mandrino	autoserrante	a cremagliera
Peso (Kg)	2,7	2,7
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935447360	4935447370
Codice EAN	4002395294152	4002395294169



TRAPANO A PERCUSSIONE 750 W (FIXTEC)

SB2E 750 RX ST

- Trapano a percussione compatto e potente da 750 watt
- 62 Nm di coppia, per raggiungere la massima potenza
- IMB - Integrated Metal Block, per garantire una migliore durata e stabilità
- Scatola degli ingranaggi a due velocità
- Preselezione e variazione della velocità
- Rimuovendo l'impugnatura morbida è possibile raggiungere e sostituire facilmente le spazzole
- Possibilità di esclusione della percussione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Potenza (W)	750	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40/13/22/20	40/13/22/20
Coppia max (Nm)	62	62
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Peso (Kg)	2,5	2,5
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935412853	4935412839
Codice EAN	4002395192779	4002395192700



FORATURA & FISSAGGIO

TRAPANO A PERCUSSIONE 750 W

SBE 750 RE

- Motore potente e compatto da 750 watt
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Fino a 3.000 g/min
- Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di esclusione della percussione
- Reversibilità

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Potenza (W)	750	750
Foro calcestruzzo max (mm)	16	16
Cap max foratura muratura (mm)	20	20
Coppia max (Nm)	27	27
Mandrino autoserrante (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Tipo mandrino	autoserrante	a cremagliera
Peso (Kg)	1,9	1,9
Fornibile in	Valigetta	Borsa
Codice prodotto	4935442850	4935442840
Codice EAN	4002395247875	4002395247868



TRAPANO A PERCUSSIONE 705 W

SBE 705 RE

- Motore potente da 705 watt
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Fino a 2.800 g/min
- Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di esclusione della percussione
- Reversibilità

	SBE 705 RE
Potenza (W)	705
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2800
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	30/13/20/15
Coppia max (Nm)	25
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935442830
Codice EAN	4002395247851



CAROTATORE A SECCO

DB 1500-2 XE

- Potente motore da 1500 watt
- Foratura diamantata a secco doppia velocità
- Doppia protezione di sicurezza elettronica e meccanica
- Robusta scatola ingranaggi interamente in metallo
- Scatola ingranaggi a 2 velocità
- Elettronica con avviamento morbido, per una maggiore precisione in foratura e protezione dal sovraccarico
- Modalità softstart
- Fornito con impugnatura aggiuntiva e adattatore M18/16 fixtec
- Diametro collare 57 mm

	DB 1500-2XE
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500/0 - 3000
Filettatura albero	M 18 x 2,5
Cap max foratura muratura (mm)	162
Peso (Kg)	4,2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412475
Codice EAN	4002395198955



SCANALATORE

MFE 1500

- Potente motore da 1500 watt
- Elettronica con protezione termica per sovraccarico ed avviamento morbido
- Profondità di taglio variabile, per lavorare con precisione
- Ampiezza di taglio variabile per una maggiore versatilità
- Adattatore a baionetta per espulsione polveri
- Blocco albero
- Fornito con impugnatura aggiuntiva, adattatore per aspirazione e chiave per sostituzione dischi

	MFE 1500
Potenza (W)	1500
Diametro disco (mm)	125
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 9500
Profondità di taglio max (mm)	8-26
Peso (Kg)	4,1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935413605
Codice EAN	4002395192809



AVVITATORE PER CARTONGESSO

S 4000 E

- Potente motore da 720 watt per la massima produttività
- Avvitatore ad alta velocità per applicazioni su cartongesso
- Scatola ingranaggi in metallo per massima resistenza
- Misuratore di profondità facilmente regolabile
- Azione reversibile
- Design ergonomico per una presa più sicura e confortevole
- Attacco da 1/4" esagonale
- Ergonomico e comodo da usare
- Fornito con clip per cintura

S 4000 E

Potenza (W)	720
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 4000
Capacità avvitatura cartongesso (mm)	5
Coppia max (Nm)	10
Attacco	1/4" Hex
Peso (Kg)	1,4
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935413215
Codice EAN	4002395197637



S 4000 E



4 002395 197637

AVVITATORE CON BOCCOLA DI PROFONDITÀ

S 2500 E

- Potente motore da 720 watt per la massima produttività
- Avvitatore ad alta coppia ideale per viti autofilettanti
- Scatola ingranaggi in metallo per massima resistenza
- Misuratore di profondità facilmente regolabile
- Azione reversibile
- Design ergonomico per una presa più sicura e confortevole
- Attacco da 1/4" esagonale
- Ergonomico e comodo da usare

S 2500 E

Potenza (W)	720
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2500
Capacità avvitatura viti autofilettanti (mm)	6
Viti da legno a (mm)	6
Coppia max (Nm)	14
Attacco	1/4" Hex
Peso (Kg)	1,5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935413225
Codice EAN	4002395197651



S 2500 E



4 002395 197651



AEG

METALLO

SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM

WS 8-115 S

- Nuovo potente motore da 800 W
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Convogliatore dell'aria
- Testa degli ingranaggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Prese d'aria protette
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura aggiuntiva, flangia, dado per flangia e carter



WS 8-115S	
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Profondità di taglio max (mm)	35
Diametro disco (mm)	115
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451293
Codice EAN	4002395150519



SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 8-125 S

- Nuovo potente motore da 800 W
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Convogliatore dell'aria
- Testa degli ingranaggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Prese d'aria protette
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura aggiuntiva, flangia, dado per flangia e carter



WS 8-125SK		WS 8-125S	
Potenza (W)	800	Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000	Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Profondità di taglio max (mm)	40	Profondità di taglio max (mm)	40
Diametro disco (mm)	125	Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14	Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	1,9	Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Valigetta	Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451298	Codice prodotto	4935451296
Codice EAN	4002395150564	Codice EAN	4002395150540



SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM

WS 10-115 S

- Nuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura aggiuntiva con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero



WS 10-115 S	
Potenza (W)	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500
Profondità di taglio max (mm)	35
Diametro disco (mm)	115
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451300
Codice EAN	4002395150588



SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 10-125 S

- Nuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura aggiuntiva con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero



WS 10-125 S		WS 10-125 SK	
Potenza (W)	1000	Potenza (W)	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500	Velocità a vuoto (giri/min)	11.500
Profondità di taglio max (mm)	40	Profondità di taglio max (mm)	40
Diametro disco (mm)	125	Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14	Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,3	Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	-	Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451302	Codice prodotto	4935451303
Codice EAN	4002395151202	Codice EAN	4002395151219



SMERIGLIATRICE 1200 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 12-125 S

- Nuovo potente motore 1200 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura aggiuntiva con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero



WS 12-125 SK		WS 12-125 S	
Potenza (W)	1200	Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500	Velocità a vuoto (giri/min)	11.500
Profondità di taglio max (mm)	40	Profondità di taglio max (mm)	40
Diametro disco (mm)	125	Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14	Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,4	Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	Valigetta	Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451307	Codice prodotto	4935451306
Codice EAN	4002395151257	Codice EAN	4002395151240



SMERIGLIATRICE 1300 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 13-125 SXE

- Nuovo potente motore da 1300 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Velocità variabile elettronicamente per un settaggio delle velocità basse specialmente per applicazioni di finitura
- Velocità costante per massime performance e alta coppia, anche nelle applicazioni a bassa velocità
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza



WS13-125 SXE		WS13-125 SXEK	
Potenza (W)	1300	Potenza (W)	1300
Velocità a vuoto (giri/min)	2.800 - 11.500	Velocità a vuoto (giri/min)	2.800 - 11.500
Profondità di taglio max (mm)	40	Profondità di taglio max (mm)	40
Diametro disco (mm)	125	Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14	Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,4	Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	-	Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451309	Codice prodotto	4935451310
Codice EAN	4002395151271	Codice EAN	4002395151288



SMERIGLIATRICE 1500 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM (FIXTEC)

WS 15-125 SX

- Nuovo potente motore da 1520 watt
- DIGITRONIC con velocità costante, avviamento morbido, protezione del motore dal sovraccarico e limitatore della velocità in caso di funzionamento a vuoto
- Flangia FIXTEC: dado brevettato per una sostituzione rapida e semplice del disco
- Distacco automatico della spazzola
- Testa degli ingranaggi piatta, per una migliore visibilità del lavoro e per un'ottimale profondità di taglio
- Protezione contro le polveri abrasive per aumentare la vita utile dell'utensile
- Nuovo carter per la regolazione senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero con sistema di sicurezza
- Ampio interruttore di sicurezza



WS 15-125 SX	
Potenza (W)	1520
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000
Profondità di taglio max (mm)	35
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935455100
Codice EAN	4002395247264



SMERIGLIATRICE 2200 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 22-230

- Potente motore da 2200 watt
- Compatta ed estremamente comoda da usare: solo 485 mm di lunghezza in 5,2 kg di peso
- Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella versione DMS)
- Funzione Softstart (non presente nella versione DMS)
- Carter estremamente resistente (regolabile con chiave)
- Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini
- Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia



	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Potenza (W)	2200	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	6.600	6.600
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Diametro disco (mm)	230	230
Filettatura albero	M14	M14
Interruttore senza blocco DMS	No	Si
Peso (Kg)	5,2	5,2
Fornibile in	-	-
Codice prodotto	4935431720	4935431730
Codice EAN	4002395194889	4002395194902



SMERIGLIATRICE 2200 W CON DIAMETRO DISCO 180 MM

WS 22-180

- Potente motore da 2200 watt
- Compatta ed estremamente comoda da usare: solo 485 mm di lunghezza in 5,1 kg di peso
- Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella versione DMS)
- Funzione Softstart (non presente nella versione DMS)
- Carter estremamente resistente (regolabile con chiave)
- Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini
- Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia



	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Potenza (W)	2200	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	8.500	8.500
Profondità di taglio max (mm)	45	45
Diametro disco (mm)	180	180
Filettatura albero	M14	M14
Interruttore senza blocco DMS	No	Si
Peso (Kg)	5,1	5,1
Fornibile in	-	-
Codice prodotto	4935431690	4935431700
Codice EAN	4002395194858	4002395194865



SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 24-230 V

- Potente motore da 2400 watt
- Sistema di antivibrazione (AVS): riduzione delle vibrazioni sull'impugnatura secondaria
- Avvolgimenti di resina per garantire una maggiore protezione dalle polveri abrasive
- Elevata qualità dei componenti
- Carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Ampio e comodo interruttore
- Funzione Softstart
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi, flangia e chiave per flangia



WS 24-230 V	
Potenza (W)	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	6.600
Profondità di taglio max (mm)	68
Diametro disco (mm)	230
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	5,4
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935446500
Codice EAN	4002395136292



SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 180 MM

WS 24-180 V

- Potente motore da 2400 watt
- Sistema di antivibrazione (AVS): riduzione delle vibrazioni sull'impugnatura secondaria
- Avvolgimenti di resina per garantire una maggiore protezione dalle polveri abrasive
- Elevata qualità dei componenti
- Carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Ampio e comodo interruttore
- Funzione Softstart
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi, flangia e chiave per flangia



WS 24-180 V	
Potenza (W)	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	8.500
Profondità di taglio max (mm)	44
Diametro disco (mm)	180
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	5,3
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935446490
Codice EAN	4002395136285



SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 24-230 GEV

- Potente motore da 2400 watt
- Compatta e maneggevole: solo 515 mm in 5,6 kg di peso
- Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella versione DMS)
- Funzione Softstart
- Elevata qualità dei componenti
- Sistema antivibrazione (AVS): assorbimento delle vibrazioni interno e sull'impugnatura secondaria
- Possibilità di ruotare l'impugnatura in 7 differenti posizioni, per garantire il massimo comfort di utilizzo
- Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini




	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Potenza (W)	2400	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 6.600	0 - 6.600
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Diametro disco (mm)	230	230
Filettatura albero	M14	M14
Interruttore senza blocco DMS	No	Si
Peso (Kg)	5,6	5,6
Fornibile in	Valigetta	-
Codice prodotto	4935431765	4935431775
Codice EAN	4002395194964	4002395194971



FLANGIA FIXTEC: CAMBIO DISCO SENZA UTILIZZO DI CHIAVE

COME FUNZIONA



12
SEC



SMERIGLIATRICE DIRITTA 500 W

GS 500 E

- Smerigliatrice assiale ad alta velocità
- Elettronica per la variazione della velocità
- Distacco automatico delle spazzole
- Carcasa anteriore metallica per una rotazione perfettamente equilibrata
- Peso solo 1,3 kg
- Design ed interruttore ergonomici
- Fornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm



	GS 500 E
Potenza (W)	500
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 29.000
Dimensione colletto (mm)	6
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Peso (Kg)	1,3
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935412985
Codice EAN	4002395192939

GS 500 E



4 002395 192939

SMERIGLIATRICE DIRITTA 600 W

GSL 600 E

- Elettronica per la variazione della velocità
- Gambo lungo per un facile accesso nei punti difficili
- Design compatto
- Distacco automatico delle spazzole
- Carcasa anteriore metallica per una rotazione perfettamente equilibrata
- Peso solo 1,9 kg
- Interruttore ergonomico
- Fornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm



	GSL 600 E
Potenza (W)	600
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 29.000
Dimensione colletto (mm)	6
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935412965
Codice EAN	4002395192946

GSL 600 E



4 002395 192946

LUCIDATRICE 1200 W

PE 150

- Lucidatrice da 1200 watt
- Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
- Ingranaggi speciali creati per sviluppare alta coppia, ideali per lucidare
- Distacco automatico delle spazzole
- Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
- Blocco dell'albero
- Ampio e comodo interruttore
- Fornita con impugnatura addizionale, calotta e platorello



	PE 150
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	900 - 2.500
Diametro disco (mm)	150
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,1
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935412266
Codice EAN	4002395198443

PE 150



4 002395 198443

LEVIGATRICE 1200 W

SE 12-180

- Levigatrice da 1200 watt con elettronica ad onda piena
- Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
- Motore con alta potenza, in grado di raggiungere coppie elevate
- Distacco automatico delle spazzole
- Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
- Blocco dell'albero
- Ampio e comodo interruttore
- Fornita con impugnatura aggiuntiva con protezione, calotta e platorello



SE 12-180

Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	1.800 - 4.800
Diametro disco (mm)	180
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935412279
Codice EAN	4002395198481

SE 12-180



4 002395 198481

TRONCATRICE PER METALLO 355 MM

SMT 355

- Potente motore da 2300 watt
- Inclinazione di taglio 0 - 45° con facile rilascio del morsetto da taglio
- Blocco dell'albero per una rapida sostituzione della lama e degli accessori
- Protezione dalle scintille
- Ampia protezione per una maggiore sicurezza
- Comparto chiave
- Base in gomma per maggiore stabilità
- Sostituzione dei carboncini facilitata
- Fornita con disco 355 mm e chiave




SMT 355

Potenza (W)	2300
Velocità a vuoto (giri/min)	4280
Diametro disco (mm)	355
Alesaggio (mm)	25,4
Peso (Kg)	16,5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935411770
Codice EAN	4002395129638

SMT 355



4 002395 129638



LEGNO

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

OMNI 300

- Completa intercambiabilità tra le teste per cambiare facilmente tra un ampio range di applicazioni
- Ampio e comodo interruttore con velocità variabile
- Ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità
- Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta



OMNI 300 KIT1	
Potenza (W)	300
N.ro batterie in dotazione	0
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	2,0
Equipaggiamento standard	Testa multifunzione, accessori
Peso con il pacco batteria (kg)	2,52
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935431790
Codice EAN	4002395194995



SEGA CIRCOLARE 190 MM

KS 66-2

- Motore di grande potenza da 1600 watt per applicazioni gravose
- Inclinazione 0-56°
- Protezione superiore e inferiore della lama in magnesio: maggiore durata e peso ridotto
- Leve di azione grandi per un semplice e comodo funzionamento
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa
- Lunghezza cavo 4 m
- Attacco rapido per aspirazione DEK 26



KS 66-2	
Potenza (W)	1600
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 5800
Capacità angolazione (°)	0- 56
Diametro lama/albero (mm)	190/30
Profondità di taglio a 45°/90° (mm)	47/64
Peso (Kg)	4,8
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935446675
Codice EAN	4002395136339



SEGA CIRCOLARE 165 MM

KS 55-2

- Potente motore da 1200 watt
- Inclinazione 0-50°
- Scarpa estremamente resistente, per garantire una maggiore durata
- Leve di azione grande per un semplice e comodo funzionamento
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa
- Lunghezza cavo 4 m
- Attacco rapido per aspirazione DEK 26
- La più veloce e leggera nella sua classe



KS 55-2	
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 6.100
Capacità angolazione (°)	0 - 50
Diametro lama/albero (mm)	165/20
Profondità di taglio a 45°/90° (mm)	41/54
Peso (Kg)	3,3
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935446665
Codice EAN	4002395136322



SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 600 W

STEP 1200 BX

- Potente motore da 600 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Funzione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Elettronica per la variazione della velocità
- Corpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Base della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione scarpa in plastica



STEP 1200 BX	
Potenza (W)	600
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 3000
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	110/10/30
Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412819
Codice EAN	4002395192694



SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

STEP 100 X

- Nuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
- Nuova leva FIXTEC per impostare l'inclinazione di taglio senza l'uso di alcuna chiave
- Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
- Design più ergonomico con impugnatura soft grip
- Porta per estrazione della polvere
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
- Regolazione senza chiavi della base per tagli vicino ai bordi e precisi tagli oblique fino a 45°
- Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere



STEP 100 X	
Potenza (W)	700
Corse a vuoto (corse/min)	1000 - 3200
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	20
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	100/10/20
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451000
Codice EAN	4002395136513



SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

STEP 100

- Nuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
- Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
- Design più ergonomico con impugnatura soft grip
- Porta per estrazione della polvere
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
- Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere



STEP 100	
Potenza (W)	700
Corse a vuoto (corse/min)	1000 - 3200
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	20
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	100/10/20
Peso (Kg)	2,2
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451001
Codice EAN	4002395136520



SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

STEP 80

- Nuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
- Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
- Design più ergonomico con impugnatura soft grip
- Porta per estrazione della polvere
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
- Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere

STEP 80	
Potenza (W)	700
Corse a vuoto (corse/min)	1000 - 3200
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	20
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	80/10/20
Peso (Kg)	2,2
Codice prodotto	4935451002
Codice EAN	4002395136537



STEP 80



SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A CORPO 730 W

STEP 1200 XE

- Potente motore da 730 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Funzione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Rotella di regolazione della velocità
- Soft start
- Elettronica per mantenere costante la velocità
- Corpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
- Attacco per aspirazione polveri

STEP 1200 XE	
Potenza (W)	730
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 3000
Capacità angolazione (°)	45°
Corsa della lama (mm)	26
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	135/10/30
Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412878
Codice EAN	4002395192762



STEP 1200 XE



SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A CORPO 705 W

ST 800 XE

- Potente motore da 705 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Funzione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Rotella di regolazione della velocità
- Corpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
- Attacco per aspirazione polveri
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita

ST 800 XE	
Potenza (W)	705
Corse a vuoto (corse/min)	600 - 2700
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	110/10/25
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412950
Codice EAN	4002395192892



ST 800 XE



SEGHETTO ALTERNATIVO PALMARE 450 W

PST 500 X

- Potente motore da 440 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Luce LED per un'ottima visibilità durante il lavoro
- Funzione pendolare
- Seghetto alternativo palmare, estremamente compatto: ottimo per applicazioni in spazi ristretti
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge e 1 lama

PST 500 X	
Potenza (W)	450
Corse a vuoto (corse/min)	3700
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	15
Impostazioni azione pendolare	1
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	40/6/10
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935428260
Codice EAN	4002395194315



PST 500 X



FRESATRICE COMBINATA 1400 W

MF 1400 KE

- Due elettrofresatrici in una, per il massimo della flessibilità
- Partenza soft anti-saltellamento
- Velocità elettronica, per garantire una velocità costante durante tutte le fasi di lavorazione
- Velocità variabile per un utilizzo ottimale con differenti tipi di materiali
- Impugnatura di grosse dimensioni per il massimo controllo durante l'applicazione
- Scatola ingranaggi ribassata, con gomma e blocco dell'albero integrati
- Materiali di prima qualità per permettere di ottenere un risultato ottimale
- LED integrato per garantire sempre la migliore visibilità dell'area di lavoro
- Affondamento regolabile con guide estremamente precise
- Fornita con 5 guide, 3 adattatori per estrazione polvere, 2 collari (8/12 mm), 2 chiavi, base ovale, base rotonda e conchiglia di protezione

MF 1400 KE	
Potenza (W)	1400
Dimensione colletto (mm)	8 / 12
Corsa del supporto (mm)	64
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 23.000
Peso (Kg)	5,7
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935411850
Codice EAN	4002395193295



MF 1400 KE



PIALLETTO 750 W

PL 750

- Potente motore da 750 watt
- Espulsione trucioli da sinistra e da destra per massimo comfort
- Copri lama di protezione per la scarpa e la piastra
- 0,2 mm di precisione, per il massimo del controllo e dell'accuratezza
- Indicatore di profondità del taglio
- Fornito con doppia lama, guida piastra, sacca raccogli trucioli e chiave

PL 750	
Potenza (W)	750
Velocità a vuoto (giri/min)	17.000
Profondità di taglio max (mm)	2
Profondità di taglio max (mm)	82
Profondità di battuta (mm)	12
Peso (Kg)	2,9
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935419140
Codice EAN	4002395130481



PL 750



SEGA DIRITTA 400 W

US 400 XE

- Design innovativo per lavorare in spazi ristretti
- Estremamente compatta
- Utilizzabile con una sola mano grazie all'ottimo bilanciamento
- 3500 corse al minuto e 13 mm di lunghezza della corsa, consentono di eseguire tagli veloci
- Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
- LED integrato
- Comodo interruttore che permette di regolare la velocità
- Fornita con 3 lame



US 400 XE	
Potenza (W)	400
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3500
Corsa della lama (mm)	13
Peso (Kg)	1,7
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935411814
Codice EAN	4002395193219



SEGA DIRITTA 900 W

US 900 XE

- Potente motore da 900 watt
- Funzione pendolare e lunghezza della corsa 19 mm, per una maggiore velocità di taglio
- Velocità variabile 0-3500 corse/min, ideale anche per materiali delicati
- Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
- 24% più leggera degli altri segacci, per un maggiore controllo durante l'applicazione
- Lama inseribile con una sola mano
- Impugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l'utilizzo
- Fornita con 2 lame



US 900 XE	
Potenza (W)	900
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3500
Corsa della lama (mm)	19
Peso (Kg)	2,9
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935419610
Codice EAN	4002395193806



SEGA DIRITTA 1300 W

US 1300 XE

- Potente motore da 1300 watt
- Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
- Interruttore di velocità variabile, per migliorare il controllo e l'efficienza durante l'applicazione
- Scarpa estremamente resistente
- Impugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l'utilizzo
- Sega diritta per le applicazioni più gravose
- Fornita con 2 lame



US 1300 XE	
Potenza (W)	1300
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800
Corsa della lama (mm)	30
Peso (Kg)	3,8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935413235
Codice EAN	4002395197675



LEVIGATRICE A DELTA 260 W

FDS 140

- Estremamente compatta e con una potenza di 260 Watt
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Base a delta per raggiungere facilmente anche gli angoli
- Rapido e semplice cambio carta
- Base in metallo per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Impugnatura gommata
- Fornita con 3 fogli abrasivi (grana 60, 80, 120), base a delta e sacchetto raccogli polvere



FDS 140	
Potenza (W)	260
Velocità a vuoto (giri/min)	14.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Diametro di oscillazione (mm)	1,6
Dimensione foglio (mm)	115 x 140
Peso (Kg)	1,5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935416090
Codice EAN	4002395129768



LEVIGATRICE ORBITALE 500 W

FS 280

- Potente motore da 500 W
- Velocità regolabile tramite rotella, per un ottimo controllo
- Rapido e semplice cambio carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 3 fogli abrasivi (grana 80, 120, 240), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello
- Tasto per blocco interruttore
- Compatta ed ergonomica, per un uso più confortevole



FS 280	
Potenza (W)	500
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 26.000
Dimensione foglio (mm)	115 x 280
Peso (Kg)	3,0
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935419280
Codice EAN	4002395133116



LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 300 W

EX 125 ES

- Levigatrice roto-orbitale da 300 W, straordinariamente compatta ed ergonomica
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Velocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
- Controllo del freno
- Facile rimozione della carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Corpo sigillato per una maggiore affidabilità della macchina
- Impugnatura morbida
- Fornita con 3 dischi abrasivi (grana 80,120,180) e sacchetto raccogli polvere
- Avviamento morbido



EX 125 ES	
Potenza (W)	300
Velocità a vuoto (giri/min)	7000 - 12.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 24.000
Diametro di oscillazione (mm)	2,4
Dimensione foglio (mm)	125
Peso (Kg)	1,7
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935416100
Codice EAN	4002395129799



LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 440 W

EX 150 ES

- Doppia orbita per una maggiore precisione
- Velocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
- Avviamento morbido e controllo del freno
- Corpo sigillato per garantire maggiore affidabilità alla macchina
- Facile rimozione della carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Scatola pressofusa per una maggiore durata e resistenza
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta
- Fornita con 3 dischi abrasivi (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello



EX 150 ES	
Potenza (W)	440
Velocità a vuoto (giri/min)	4000-10.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	8000-20.000
Diametro di oscillazione (mm)	3,2/ 6,4
Dimensione foglio (mm)	150
Peso (Kg)	2,8
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935443290
Codice EAN	4002395135479

EX 150 ES



4 002395 135479

LEVIGATRICE A NASTRO 1010 W

HBS 1000 E

- Potente motore da 1010 watt
- Regolazione della velocità tramite rotella, per risultati ottimali
- Morsetti per la rapida rimozione del nastro
- Accesso esterno alle spazzole facilitato, per una semplice e veloce sostituzione
- Rotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro abrasivo
- Design compatto, ideale per levigature in prossimità di bordi
- Scatola ingranaggi robusta, per una maggiore durata e resistenza
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 1 nastro abrasivo (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello



HBS 1000 E	
Potenza (W)	1010
Lunghezza nastro (mm)	533
Velocità a vuoto [giri/min]	240 - 450
Superficie di levigatura (mm)	75 x 145
Larghezza nastro (mm)	75
Peso (Kg)	5,1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935413205
Codice EAN	4002395197613

HBS 1000 E



4 002395 197613

LEVIGATRICE A NASTRO 1100 W

BBSE 1100

- Potente motore da 1100 watt
- Superficie di levigatura "extra-large" 100 x 140 mm
- Elettronica ad onda piena con pre-selezione della velocità
- Rotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro abrasivo
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 1 nastro abrasivo (grana 100) e sacchetto raccogli polvere



BBSE 1100	
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto [giri/min]	230 - 400
Lunghezza nastro (mm)	560
Larghezza nastro (mm)	100
Superficie di levigatura (mm)	100 x 140
Peso (Kg)	5,0
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935413530
Codice EAN	4002395199037

BBSE 1100



4 002395 199037

TERMOSOFFIATORE 1500 W

HG 560

- 2 regolazioni di temperatura: 300° e 560° C
- Portata d'aria 253 - 420 l/min
- Ventola robusta per utilizzi continuativi
- Estremamente leggero, solo 0.85 kg
- Parte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio



HG 560 D	
Potenza (W)	1500
Flusso d'aria (l/min)	253 - 420
Range di temperatura (°C)	300 / 560
Peso (Kg)	0,85
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935441015
Codice EAN	4002395134991

HG 560 D



4 002395 134991

TERMOSOFFIATORE 2000 W

HG 600

- 6 posizioni differenti per variare la temperatura da 90° a 600° C
- Portata d'aria 345 - 434 l/min
- Ventola robusta per utilizzi continuativi
- Estremamente leggero, solo 0.9 kg
- Parte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio



	HG 600 V	HG 600 VK
Potenza (W)	2000	2000
Flusso d'aria (l/min)	345 - 434	345 - 434
Range di temperatura (°C)	90 - 600	90 - 600
Peso (Kg)	0,9	0,9
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935441025	4935441035
Codice EAN	4002395135011	4002395135035

HG 600 V

HG 600 VK



4 002395 135011



4 002395 135035



TRONCATRICE RADIALE 254 MM

PS 254 L

- Efficienza di aspirazione 80% (senza la necessità di un aspiratore esterno) grazie al sistema di estrazione polvere integrato
- Il laser integrato permette di seguire in modo accurato la linea di taglio
- Stop di profondità in troncatrice per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Capacità di troncatrice: 50° dx/sx
- Il motore da 2000 watt garantisce tutta la potenza per svolgere le applicazioni di taglio più gravose
- Fornita con lama 48 denti da 254 mm, morsa, tubo di aspirazione e coperchio raccogli polvere per secco
- Stop predefiniti degli angoli di taglio più comuni
- Compatta e dal peso contenuto: 19,5 kg
- Capacità di taglio massima: 90 x 305 mm
- Luce per illuminare l'area di taglio, anche in condizioni di scarsa luminosità



PS 254 L	
Potenza (W)	2000
Diametro lama (mm)	254
Velocità a vuoto (giri/min)	4500
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	50
Profondità di taglio max (mm)	90
Capacità taglio angolato 90° (mm)	305
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)	90 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	90 x 215
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	50 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	50 x 215
Peso (Kg)	19,5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935440670
Codice EAN	4002395134687



TRONCATRICE RADIALE 216 MM

PS 216 L

- Efficienza di aspirazione 80% (senza la necessità di un aspiratore esterno) grazie al sistema di estrazione polvere integrato
- Il laser integrato permette di seguire in modo accurato la linea di taglio
- Stop di profondità in troncatrice per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Stop predefiniti degli angoli di taglio più comuni
- Capacità di troncatrice: 50° dx/sx
- Il motore da 1500 watt garantisce tutta la potenza per svolgere le applicazioni di taglio più gravose
- Fornita con lama 48 denti da 216 mm, morsa, tubo di aspirazione e coperchio raccogli polvere per secco



PS 216 L	
Potenza (W)	1500
Diametro lama (mm)	216
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	50
Profondità di taglio max (mm)	65
Capacità taglio angolato 90° (mm)	65 x 305
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)	65 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	65 x 215
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	36 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	36 x 215
Peso (Kg)	16,5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935440650
Codice EAN	4002395134656



SUPPORTO PER TRONCATRICE

PSU 1000

- Estendibile fino a 2,3 m
- Rapido rilascio dei supporti
- Gambe pieghevoli
- Peso leggero: solo 14 Kg
- Portata fino a 180 kg
- Massima leggerezza grazie alla struttura in alluminio



PSU1000	
Estensibile fino a (mm)	2,3
Portata max (kg)	180
Peso (Kg)	14,0
Codice prodotto	4935440850
Codice EAN	4002395134892



ASPIRATORE 20 L

AP2-200 ELCP

- Sistema "Clear Press" di pulizia del filtro
- Classe di aspirazione "L"
- Filtro PET
- Aspirazione solidi e liquidi
- Protezione troppo-pieno
- Semplice cambio accessori
- Sacco con doppio rinforzo



AP2-200 ELCP	
Potenza (W)	1000
Max volume d'aria (l/min)	3600
Depressione massima (mbar)	210
Capacità recipiente (ml)	20
Diametro tubo (mm)	32
Lunghezza tubo (m)	3,5
Peso (Kg)	7,5
Codice prodotto	4935447460
Codice EAN	4002395294190



BANCO SEGA 1800 W

TS 250 K

- Potente motore da 1800 watt
- 4800 g/min per un taglio accurato
- Profondità di taglio di 90 mm (62 mm a 45°)
- Guida parallela con doppio morsetto, per una maggiore stabilità e accuratezza di taglio
- Protezione dal sovraccarico
- Soft start
- La base integrata consente di estendere il piano di taglio fino a 645 mm, garantendo una elevata capacità di taglio
- Richiudibile e facilmente trasportabile
- Sezione integrata per l'alloggiamento degli accessori



TS 250 K	
Potenza (W)	1800
Diametro lama (mm)	254 x 30
Velocità a vuoto (giri/min)	4800
Capacità angolazione (°)	45
Profondità di taglio a 45°/90° (mm)	62/90
Peso (Kg)	41,0
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935419265
Codice EAN	4002395133093



MASSIMA POTENZA DI ASPIRAZIONE

**Pulizia del filtro tramite
meccanismo Clear-Press
(pressione del pulsante)**



AP 2-200 ELCP

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
Cartuccia filtrante.	4932352303	4002395369621
Sacchetto filtrante: 5 pezzi.	4932352306	4002395369652
Adattatore e tubo di aspirazione antistatico. 3.5 m di lunghezza con diametro 32 mm	4932352312	4002395369713

AEG



ACCESSORI

BATTERIE

18 V



	L1890RHD	L1860RHD	L1830RHD	L1850R	L1840R	L1820R
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	9,0	6,0	3,0	5,0	4,0	2,0
Caricabatterie compatibile	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218
Codice prodotto	4932464231	4932464754	4932471051	4932451630	4932430170	4932430169
Codice EAN	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4002395140978	4002395378319	4002395378302

14.4 V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	3,0	2,0	1,5	2,0	1,5
Caricabatterie compatibile	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Codice prodotto	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
Codice EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12 V



	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	6,0	4,0	3,0	2,0	1,5
Caricabatterie compatibile	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Codice prodotto	4932459181	4932430166	4932459180	4932430165	4932352658
Codice EAN	4002395288564	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

12 V



	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5	2,0	1,5
Caricabatterie compatibile	-	-	AL 9618,BL 1218
Codice prodotto	4932451094	4932451095	4932430365
Codice EAN	4002395811205	4002395811212	4002395380268

3.6 V



	SL 3.6
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5
Caricabatterie compatibile	LA 036
Codice prodotto	4932352969
Codice EAN	4002395376278

CARICABATTERIE

	Tipo batteria	Batterie ricaricabili	Tempo di ricarica	Codice prodotto	Codice EAN
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14,4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352528	4002395371860
BL1418	Li-ion, NiCd, NiMH	14,4 - 18 V	30 min	4932464542	4058546224875
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 v	30 min	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3,6 V	30 min	4932352097	4002395367504

SET PUNTE SDS-PLUS

- Punta 2 taglienti di alta qualità con inclinazione 130°
- Tagliente in carburo saldobrasato al corpo della punta, per una maggiore durata
- Doppia geometria dell'elica, fatta per la rapida rimozione del materiale
- Superficie dell'elica trattata per una foratura più veloce e una più alta resistenza all'abrasione
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza
- Made in Germany

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (12 set)	4932352315	4002395369744
Singolo set punte SDS-Plus (8 pz.) con Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 (2pz) / 8 / 10 / 12 x 160 mm	4932352236	4002395368952



SET PUNTE PER PIETRA

- Tagliente in carburo extra affilato con inclinazione 130°
- Levigatura e finitura nera, per permettere alla punta di forare più velocemente e di rimuovere più materiale
- Realizzate da una speciale lega di acciaio, per garantire la migliore precisione e robustezza
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	4932352238	4002395368976
Singolo set punte per pietra (10 pz.) Contenuto: Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 (2pz) / 7 / 8 (2pz) / 9 / 10 mm	4932352239	4002395368983



SET PUNTE HSS-R (DIN 338) PER METALLO

- Punta HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338
- Rivestimento in ossido per una rapida rimozione dei trucioli
- Tagliente con inclinazione 118°
- Elica di tipo N
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	4932352240	4002395368990
Singolo set punte HSS-R (19 pz.) Contenuto: Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3,5 (2pz) x 70 mm / Ø 4 (2pz) x 75 mm / Ø 4,5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352241	4002395369003



SET PUNTE HSS-G (DIN 338) PER METALLO

- Punta realizzate in accordo con lo standard DIN 338
- Taglienti con inclinazione 118°
- Elica di tipo N, per una più facile rimozione del materiale e una più veloce foratura
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	4932352242	4002395369010
Singolo set punte HSS-G (19 pz.) Contenuto: Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3,5 (2pz) x 70 mm / Ø 4 (2pz) x 75 mm / Ø 4,5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352243	4002395369027



SET PUNTE HSS-G TIN PER METALLO

- Alta qualità dell'acciaio utilizzato, in accordo con lo standard DIN 338
- Taglienti con inclinazione 118°
- Elica di tipo N
- Trattamento al titanio, che permette di incrementare la velocità di foratura del 50% e la durata della punta del 300%
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	4932352244	4002395369034
Singolo set punte HSS-G TIN (19 pz.)		
Contenuto: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3.5 (2pz) x 70 mm / Ø 4 (2pz) x 75 mm / Ø 4.5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352245	4002395369041



SET PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO

- Punte fatte in acciaio al cromo vanadio, in accordo con lo standard DIN 7487 E
- Precisa punta di centraggio
- L'affilatura della punta permette di fare fori più puliti, evitando scheggiature
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	4932352246	4002395369058
Singolo set punte elicoidali per legno (8 pz.)		
Contenuto: Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352247	4002395369065



SET PUNTE HSS-G (DIN 338) PER METALLO & BIT DI AVVITATURA

- Alta qualità dell'acciaio utilizzato, in accordo con lo standard DIN 338
- Taglienti con inclinazione 118°
- Elica di tipo N
- I bit di avvitatura sono ricavati da acciaio tipo S2
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	4932352248	4002395369072
Singolo set punte HSS-G & bit (35 pz.)		
Contenuto: Ø 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 6 / 8 / 10 mm; Bit lunghezza 25 mm: PH1 (2pz) / PH2 (2pz) / PH3 (2pz) / PZ1 (2pz) / PZ2 (2pz) / PZ3 (2pz) / TX10 (2pz) / TX15 (2pz) / TX20 (2pz) / TX25 (2pz) / TX30 / TX40 - Bit lunghezza 50 mm: PH2 / PZ2 - Portabit magnetico 1/4" esagonale	4932352249	4002395369089



SET LAME SEGNETTO PER LEGNO E METALLO

- Applicazioni legno:
 - T144D - Taglio veloce
 - T101B - Taglio pulito, senza scheggiature
- Applicazioni metallo:
 - T118A - Taglio di metalli sottili (1,5 - 4 mm)
 - T118B - Taglio di metalli più spessi (3 - 6 mm)
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	4932352252	4002395369119
Set di 50 pezzi per legno e metallo		
10 x T 144 D/ 10 x T 101 B/ 15 x T 118 A/ 15 x T 188 B	4932352253	4002395369126



SET BIT DI AVVITATURA COLDFIRE

- COLDfire® è uno speciale trattamento termico, che rende il metallo più resistente e duraturo. Si tratta di un processo criogenico suddiviso in 2 fasi: in una prima fase si riscalda il bit fino a 870° C, e in una seconda fase si raffredda il bit fino a -148° C. Il risultato è un bit di eccezionale durata.
- + 40% di resistenza, in grado di sostenere torsioni maggiori
- + 45% di durata

COLDfire®
Cryogenically Treated

	Codice prodotto	Codice EAN
Counter display (6x sets) Screwdriving Bits	4932352254	4002395369133
Single Power Set Screwdriving Bits (40pcs)		
Contents: 25mm length: PH1 / PH2 (2pcs) / PH3 / PZ1 (2pcs) / PZ2 (2pcs) / PZ3 (2pcs) / TX6 / TX7 / TX 8 / TX9 / TX10 (2pcs) / TX15 (2pcs) / TX20 (2pcs) / TX25 (2pcs) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 50mm length: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 1/4" Hex magnetic bit holder	4932352255	4002395369140



SET PUNTE HSS-R (DIN 338) PER METALLO

- Punte HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338
- Taglienti con inclinazione 118°
- Rivestimento in ossido, per una rapida rimozione dei trucioli
- Robusta confezione in metallo

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (10 set)	4932352460	4002395371198
Singolo set punte HSS-R (19 pz.)		
Contenuto: Ø 1-10 mm con incrementi di 0.5 mm	4932352459	4002395371181



MAXI-MIX PUNTE PER PIETRA, METALLO E LEGNO


- Contiene un assortimento misto di punte per legno, metallo e muratura/pietra (18 pezzi in totale)
- Robusta confezione di metallo

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (10 set)	4932352464	4002395371235
Singolo set punte maxi-mix (18 pz.)		
Contenuto: Punta per pietra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Punta HSS-R per metallo: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Punta per legno: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	4932352463	4002395371228



AVVITATORE AD ANGOLO WB1 & 10 BIT

- La confezione comprende l'avvitatore ad angolo WB1 e un assortimento misto di bit lunghezza 25 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2pz) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Avendo un ingombro di soli 30 mm, è ideale per avvittature negli angoli e in spazi ristretti
- Adattabile a tutti i trapani sia a batteria sia a cavo
- Attacco magnetico 1/4" esagonale. Accetta bit standard con attacco 1/4" esagonale
- La testa può essere ruotata liberamente di 360°
- Ingranaggi molto robusti, realizzati con acciaio extra resistente
- Qualità industriale



	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (10 set)	4932430174	4002395378357
Singolo set WB1 & bit		
Contenuto: Avvitatore ad angolo WB1 e 10 bit lunghezza 25 mm	4932430173	4002395378340

SET BIT DI AVVITATURA 10 PEZZI

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (20 set)	4932399494	4002395361144
Singolo set bit di avvitatura (10 pz.)		
Contenuto: SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,5 x 6,5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 - Portabit magnetico 1/4" esagonale	4932399493	4002395361151




SET BIT DI AVVITATURA 17 PEZZI

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (20 set)	4932399496	4002395361168
Singolo set bit di avvitatura (17 pz.)		
Contenuto: SL 0,8 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5 / PH1 / PH2 (2pz) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2pz) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 - Portabit magnetico 1/4" esagonale	4932399495	4002395361175



FLANGIA FIXTEC

- FIXTEC: cambio disco in pochi secondi, senza attrezzi
- 12 secondi per cambiare un disco usurato con uno nuovo
- Spessore di soli 8 mm, per permettere l'utilizzo di una superficie maggiore del disco
- Compatibile con tutte le smerigliatrici angolari con filetto M14, fino a diametri da 150 mm
- Con fori integrati, che permettono la rimozione della flangia utilizzando la chiave standard (nel caso in cui il serraggio faccia troppa resistenza)



	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (12 x flangia FIXTEC)	4932358936	4002395326693
Singola flangia FIXTEC	4932358225	4002395325528

PUNTE SDS-PLUS A 2 TAGLIENTI / 10 PEZZI PER TIPO

- Tagliente al carburo di alta qualità, con angolo 130°.
- Il tagliente in carburo è alloggiato in profondità nella testa della punta, per una maggiore durata nel tempo
- Geometria a doppia scanalatura, per una più rapida rimozione del materiale.
- Superficie trattata per ridurre l'attrito, in modo da rendere più veloce la foratura
- Made in Germany

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5,5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270


Singolo set punte SDS-Plus (8 pz.)

con Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 (2pz) / 8 / 10 / 12 x 160 mm

SDS-Plus Starter Set


con Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, 1 scalpello punta, 1 scalpello piatto e 1 scalpello largo

4932352236	4002395368952
4932352653	4002395373116




PUNTE SDS-MAX A 2 TAGLIENTI

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




SCALPELLI SDS-PLUS

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Punta	200	-	1	4932352269	4002395369287
Piatto	200	20	1	4932352270	4002395369294
Largo	200	35	1	4932352271	4002395369300
Set di 3 scalpelli SDS-Plus con 1 punta, 1 piatto, 1 largo				4932352272	4002395369317



SCALPELLI SDS-MAX

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Punta	400	-	1	4932352685	4002395373437
Piatto	400	25	1	4932352686	4002395373444



SET FRESE PER LEGNO

Descrizione	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Gambo 8 mm	12	4932354236	4002395320639



SET MULTI-MIX 75 PEZZI (PUNTE E BIT)

	Codice prodotto	Codice EAN
Contenuto: Bit lunghezza 25 mm 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PH 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8 Portabit magnetico 1/4" esagonale Bit lunghezza 50 mm 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8 Bussole per viti a testa esagonale 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm Punte HSS-R per metallo 2 x 1 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm Punte elicoidali per legno 3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm Svasatore con attacco 1/4" esagonale e angolo 45° Punte per muratura 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm	4932352670	4002395373284



SET AVVITATURA E FORATURA 50 PEZZI

	Codice prodotto	Codice EAN
Punte HSS-G per metallo: 1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6 mm; Punte per pietra: 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 8 mm / 1 x 9 mm / 1 x 10 mm; Bussole per viti a testa esagonale: 1 x Hex 6 / 1 x Hex 8 / 1 x Hex 10; Punte elicoidali per legno 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm; Meccchie per legno a testa piatta: 1 x 16 mm / 1 x 18 mm; Bit lunghezza 25 mm (1 pezzo per tipo); SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 35 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6; Bit lunghezza 50 mm; PH 1 / PZ 2; Portabit magnetico 1/4" esagonale	4932430411	4002395380725



PUNTE RETTIFICATE HSS-G COBALTO PER METALLO (DIN 338)

- Punte rettificate in HSS al cobalto, particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo lo standard DIN 338.
- Finitura precisa. Taglienti con angolo di taglio 135°.
- Non richiede punzone di centratura.
- Resistente alle alte temperature, grazie al 5% di cobalto contenuto nella punta.
- Elica di tipo N.
- Utilizzabile per forare acciaio, ghisa, leghe con carico di rottura fino a 1000 N/mm², legno, plastica e inox.


Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



PUNTE PER MURATURA

- Per fori su mattone e blocchi cavi di cemento

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Singolo set punte per pietra (10 pz.)				4932352239	4002395368983
Contenuto: Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 (2pz) / 7 / 8 (2pz) / 9 / 10 mm					









SEGHE A TAZZA BI-METALLICHE DALLE ALTE PERFORMANCE

Ø (mm)	Ø (pollici)	Codice prodotto	Codice EAN	Ø (mm)	Ø (pollici)	Codice prodotto	Codice EAN
14	9/16	4932367244	4002395335947	57	2 1/4	4932367266	4002395336173
16	5/8	4932367245	4002395335954	60	2 3/8	4932367267	4002395336180
19	3/4	4932367247	4002395335978	64	2 1/2	4932367268	4002395336197
20	25/32	4932367248	4002395335985	65	2 9/16	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 11/16	4932371580	4002395345250
22	7/8	4932367250	4002395336005	70	2 3/4	4932367271	4002395336227
24	15/16	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 1/16	4932367253	4002395336036	79	3 1/8	4932367274	4002395336258
29	1 1/8	4932367289	4002395336043	83	3 1/4	4932367275	4002395336265
30	1 3/16	4932367254	4002395336050	89	3 1/2	4932367277	4002395336289
32	1 1/4	4932367255	4002395336067	92	3 5/8	4932367278	4002395336296
35	1 3/8	4932367256	4002395336074	98	3 7/8	4932367280	4002395336319
38	1 1/2	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 9/16	4932367258	4002395336098	105	4 1/8	4932367282	4002395336333
43	1 11/16	4932367259	4002395336104	114	4 1/2	4932367284	4002395336357
44	1 3/4	4932367260	4002395336111	121	4 3/4	4932367285	4002395336364
48	1 7/8	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 1/8	4932367265	4002395336166				

		Codice prodotto	Codice EAN
Albero FIXTEC 5/8" x 18	11 mm esagonale per seghe a tazza Ø 32 - 152 mm	4932367421	4002395337422
Albero FIXTEC 1/2" x 20	9 mm esagonale per seghe a tazza Ø 14 - 30 mm	4932367422	4002395337439
Punta pilota lunga	Da usare con codice 4932367421	4932367423	4002395337446
Punta pilota corta	Da usare con codice 4932367422	4932367424	4002395337453



LAME SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO / PLASTICA / METALLO

Lunghezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Riferimento numero	Quantità	Descrizione	Cap max taglio legno (mm)	Capacità di taglio max truciolare (mm)	Capacità di taglio max parquet laminato (mm)	Capacità di taglio max PVC (mm)	Capacità di taglio max metalli non ferrosi (mm)	Capacità di taglio max tubo in metallo (mm)	Cap max taglio alluminio (mm)	Codice prodotto	Codice EAN
75	3	T 111 C	5	Taglio grossolano	5-60							4932352144	4002395367979
50	1.35	T 101 AO	5	Taglio veloce, accurato. Taglio curvo								4932352145	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Taglio grossolano. Taglio curvo								4932352146	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Taglio veloce, grossolano								4932352147	4002395368006
	75	2.5	T 101 B	5	Taglio molto pulito ed accurato							4932352148	4002395368013
	75	4	T 101 D	5	Taglio pulito ed accurato							4932352149	4002395368020
	55	1.2	T 118 A	5	Taglio fogli di metallo				1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037
	55	2	T 118 B	5	Taglio grossolano				3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044
				Set di 12 pezzi									
			Adatte per applicazioni su legno, taglio piani di lavoro, laminato e metallo										
				Set di 50 pezzi per legno e metallo									
			10 x T 144 D/ 10 x T 101 B/ 15 x T 118 A/ 15 x T 188 B										

LAME PER SEGA CIRCOLARE A FILO

Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Fibre cement board	Truciolato	MDF e pannelli di fibre	Truciolare laminato	Cartongesso e pannelli truciolari a scaglie	Plastiche	Plaster-board	Profili di alluminio	Taglio fine	Codice prodotto	Codice EAN
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319












LAME PER SEGA CIRCOLARE A BATTERIA

Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Fibre cement board	Truciolato	MDF e pannelli di fibre	Truciolare laminato	Cartongesso e pannelli truciolari a scaglie	Plastiche	Plaster-board	Profili di alluminio	Taglio fine	Codice prodotto	Codice EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

LAME TRONCATRICI

Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Fibre cement board	Truciolato	MDF e pannelli di fibre	Truciolare laminato	Cartongesso e pannelli truciolari a scaglie	Plastiche	Plaster-board	Profili di alluminio	Taglio fine	Codice prodotto	Codice EAN
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

LAME PER SEGA DIRITTA PER LEGNO / PLASTICA / METALLO


Lunghezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Riferimento numero	Quantità	Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
	150	2.5	S811H	3	Tutti i tipi di legno, anche con chiodi. Legni da 3 a 100 mm di spessore, materiali non ferrosi, alluminio da 3 a 10 mm, tubi di plastica	4932318127	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Taglio rapido da 6 a 100 mm	4932323801	4002395304240
	150	4	S644D	2	Taglio rapido in legno e plastica, taglio in affondamento da 6 a 100 mm	4932323800	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Denti estremamente resistenti per tagli lungovena e controvena da 20 a 180 mm	4932323804	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Tagli su grosse superfici di plastica da 6 a 250 mm	4932323802	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Per ogni metallo con spessore da 1,5 a 4 mm	4932354792	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Per ogni metallo con spessore da 3 a 10 mm	4932354789	4002395324446
	230	Coarse grit	S1130R	2	Per materiali abrasivi, fibra di vetro, tubi in ghisa	4932373386	4002395348817
	450	17	-	1	Per taglio di materiali abrasivi come Poroton e altri laterizi	4932430447	4002395381081
	300	4.2	-	1	Per taglio di materiali congelati	4932430448	4002395381098
	400	4.2	-	1	Per taglio di materiali congelati	4932430449	4002395381104

ACCESSORIO DI ASPIRAZIONE

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
<p>Xtractor</p> <p>Ideale per l'estrazione di polvere durante la foratura (da abbinare all'aspiratore). Utilizzabile con tubi di diametri 26-41 mm e con punte fino a 16 mm.</p>  	4932373501	4002395351862



LAME PER TESTA MULTIFUNZIONE OMNIPRO

- Attacco lame universale, che rende le lame AEG compatibili con i più comuni utensili con testa oscillante
- Ogni singola confezione di lama contiene i 2 adattatori



Descrizione	Profondità di taglio max (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
<p>Lama affondamento bi-metallica; Applicazioni: Legno, metallo e PVC; Taglio in affondamento su legno/acciaio/rame/alluminio</p> 	28	40	1	4932430315	4002395379767
<p>Lama affondamento; Applicazioni: Legno e PVC; Taglio in affondamento su legno duro e morbido/PVC; Scassi nel legno. Taglio di misura su legno</p> 	28	40	1	4932430316	4002395379774
<p>Lama affondamento; Applicazioni: Legno e PVC; Taglio in affondamento su legno duro e morbido/PVC; Taglio stipiti porte. Scassi nel legno</p> 	9	40	1	4932430317	4002395379781
<p>Lama taglio a filo bi-metallica; Applicazioni: Legno, metallo e PVC; Taglio in affondamento su legno duro; Taglio a filo su legno; Taglio acciaio/rame/alluminio/tubi e profili di metallo di piccolo spessore. Taglio tubi in PVC</p> 	88	20	1	4932430319	4002395379804
<p>Lama rimozione vari materiali; Applicazioni: Stucchi, residui di cemento; Rimozione fughe su piastrelle a parete e a pavimento</p> 	85	20	1	4932430318	4002395379798
<p>Set 9 pezzi: 2 x lame affondamento bi-metalliche; 2 x lame affondamento 28 mm; 2 x lame affondamento 9 mm; 1 x lama taglio a filo bi-metallica; 1 x scrostatore; 1 x lama rimozione vari materiali</p> 			9	4932430314	4002395379750
<p>Adattatori per adattarsi all'utensile Bosch con testa oscillante per adattarsi all'utensile Dremel con testa oscillante</p> 			2	4931441298	4002395872541


ACCESSORI LEVIGATURA PER TESTA MULTIFUNZIONE OMNIPRO

Descrizione	Grana	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
<p>Platello a delta per levigatura</p> 		93 93	1	4932430320	4002395379811
<p>Set 10 pezzi di carta abrasiva per platello a delta: 4 x Grana 60; 3 x Grana 80; 3 x Grana 120; Applicazioni: Legno e PVC; Per levigature in aree ristrette, come angoli e punti difficili da raggiungere</p> 	6080120	93 93	10	4932430321	4002395379828

CARTA ABRASIVA CON VELCRO - FDS 140

- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria


Grana	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
60	115 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 107	10	4932352423	4002395370825



CARTA ABRASIVA PER MOLLA - FDS 140


- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria

Grana	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
60	115 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 140	10	4932352427	4002395370863



CARTA ABRASIVA A DELTA CON VELCRO - FDS 140

Grana	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
60	110 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 88	10	4932352928	4002395375868



CARTA ABRASIVA CON VELCRO - 6 FORI

- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria

Grana	Ø (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



ACCESSORI LUCIDATURA CON VELCRO

Descrizione	Ø (mm)	Altezza (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Platorello - Applicazioni: Base del sistema, su cui possono essere applicati dischi in feltro, pelle d'agnello, spugne, ecc ... Caratteristiche: Filetto M14, resistente agli urti, base in schiuma soffice e flessibile, velcro	150	25	1	4932430450	4002395381111
Cuffia in pelle d'agnello - Applicazioni: Ideale per finiture extra-lucide. Necessario platorello - Caratteristiche: Cuffia in lana naturale, molto morbida e soffice, velcro	150		1	4932430453	4002395381142
Spugna medio-dura - Applicazioni: Ideale per ridurre lucentezza alle vernici esposte alle intemperie. Necessario platorello; Caratteristiche: Spugna con durezza media, microporosa ed arrotondata, velcro	150	50	1	4932430452	4002395381135
Spugna super-morbida; Applicazioni: Ideale per una seconda lucidatura di vernici e per il loro mantenimento; Caratteristiche: Spugna molto morbida, in materiale microporoso e con bordi arrotondati, velcro	150	50	1	4932430451	4002395381128



PLATORELLI

Descrizione	Ø (mm)	N° fori	Codice prodotto	Codice EAN
Platorello per EX 125 ES	125	8	4932352870	4002395375288
Platorello per EX 150 ES	150	6	4932352871	4002395375295



UTENSILI PROFESSIONALI PER IL TUO LAVORO. UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI.

PRO 18v



AEG POWERTOOLS è sempre attenta nell'apportare innovazioni tecnologiche atte a soddisfare tutte le esigenze del professionista di oggi e di domani.

AEG POWERTOOLS Italia
Viale G. Matteotti 62
20092, Cinisello Balsamo (MI)

Numero Verde: 800 014 291
e-mail: servizi@tti-emea.com

AEG-POWERTOOLS.IT

AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG è un marchio registrato utilizzato su licenza di AB Electrolux (publ).
4939 696 207